



VÝKONNÍ
PROFESIONÁLOVÉ
OD ROKU 1898

2012/13

AEG
POWERTOOLS

AEG Elektrické nářadí
pokračuje v tradici, aby i
nadále nabízelo stimulující,
vysoce výkonné, inovativní
řešení pro profesionální
obchodníky teď i v
budoucnu.

AKUMULÁTOROVÉ STROJE	06 – 25
18 V NÁŘADÍ	08 – 14
14,4 V NÁŘADÍ	15 – 16
12 V NÁŘADÍ	17 – 21
3,6 V NÁŘADÍ	23 – 23
AKU SVÍTILNY	23 – 23
AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY	24 – 25
KLADIVA	26 – 35
18 V AKU KLADIVO	28 – 28
VRTACÍ KLADIVA	28 – 29
KOMBINOVANÁ KLADIVA	29 – 34
SEKACÍ KLADIVA	32 – 33
VELKÁ BOURACÍ KLADIVA	34 – 34
VRTAČKY	36 – 43
VRTAČKY	38 – 38
PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY	39 – 41
DIAMANTOVÉ VRTAČKY	42 – 42
DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	42 – 42
ŠROUBOVÁKY	43 – 43
OPRACOVÁNÍ KOVŮ	44 – 57
MALÉ ÚHLOVÉ BRUSKY	46 – 51
STREDNÉ ÚHLOVÉ BRUSKY	52 – 54
PŘÍMÉ BRUSKY	55 – 55
LEŠTIČKA	56 – 56
BRUSKA	56 – 56
ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV	57 – 57
OPRACOVÁNÍ DŘEVA	58 – 72
FRÉZKY	60 – 61
HOBLÍK	61 – 61
PŘÍMOČARÉ PILY	62 – 63
OKRUŽNÍ PILY	64 – 65
ŠAVLOVÉ PILY	66 – 66
BRUSKY	67 – 68
STOLOVÁ PILA	69 – 69
POKOSOVÁ PILA	70 – 70
STOJAN K POKOSOVÉ PILE	70 – 70
TŘÍNOHÝ SVĚRÁK	70 – 70
ODSÁVACÍ SYSTÉM	71 – 71
TEPLOVZDUŠNÉ PISTOLE	72 – 72
PŘÍSLUŠENSTVÍ	73 – 81



**Patentovaný systém
FIXTEC** umožňuje
výměnu nástroje v
průběhu několika sekund.



**Ochranný kryt
stavitelný bez nástroje**
ochranný kryt se dá nastavit
bez použití zvláštního
nástroje



**Rázový
utahovák**
pro náročné (Heavy
Duty) aplikace



**Patentovaný
antivibrační systém**
významně snižuje
vibrace až o 50%



**Funkce
„Měkký příklep“**
snížená energie úderu.



HEX 1/4"
rychloupínací
uchycení 1/4" hex.



Bezpečnostní spojka
na ochranu uživatele i
stroje při zaseknutí vrtáku.



**2-rychlostní
převodovka**
pro optimální výkon
pro danou aplikaci



**Nasatvení
předkyvu**
pro rychlejší a
agresivnější řezání.



Odsávání prachu
integrované odsávání
prachu pro zachování
čistoty pracovního
prostředí.



Vrtačka
Jedna funkce – vrtání.



Kufr
Heavy Duty kufr



Elektronika
s regulací otáček, měkkým
startem, konstantními
otáčkami při zátěži,
ochranou před přetížením.



**Vrtačka a vrtací
kladivo**
2 funkce – vrtání a vrtání
s příklepem




Taška
Heavy Duty taška



LED dioda
osvětluje místo práce.



Sekací a vrtací kladivo
2 funkce – vrtací kladivo
s funkcí sekání.



**Kapacita
příčného řezu**
maximální kapacita
příčného řezu pily.



Kovové sklíčidlo
pro větší odolnost



Kombinované kladivo
3 funkce – vrtrání, vrtrání
s příklepem, sekání.



**Laser
pokosové pily**
promítá linii řezu
přímo na materiál.



Otočné madlo
umožňuje optimální
komfort při broušení
či řezání různých
polohách.




Sekací kladivo
Sekací / bourací nářadí.



Kapacita pokosu
maximální pokosový
úhel doprava i doleva.



Diamantová vrtačka
je konstruovaný pro
maximální výkon při
použití diamantového
příslušenství.



Systém upevnění
jednoduché upevnění
brusiva bez použití
příchytěk.



Kapacita úkosu
maximální úkosový úhel
doprava a doleva.

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898

AEG Elektrické nářadí pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce výkonné, inovativní řešení pro profesionální obchodníky teď i v budoucnu.

**PYŠNÁ MINULOST ...
VZRUŠUJÍCÍ BUDOUCNOST ...**

AEG
POWERTOOLS



AKUMULÁTO- ROVÁ SÍLA

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ nabízí profesionálním uživatelům širokou škálu inovativního akumulátorového nářadí, které je schopné fungovat i v nejnáročnějších podmínkách.



AKU NÁŘADÍ

18 V NÁŘADÍ

14,4 V NÁŘADÍ

12 V NÁŘADÍ

3,6 V NÁŘADÍ

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

AEG
POWERTOOLS



Kompletní řada nářadí Pro Lithium-Ion

18V PRO LiTHIUM ION

Rozdělení nářadí **AEG POWERTOOLS 18 V PRO Li-Ion** na řady Compact a Heavy Duty, nabízí dostatečný výkon pro většinu aplikací s možností volit více kompaktní modely s akumulátory 1,5 Ah, nebo modely Heavy Duty s akumulátory 3,0 Ah.

Produkty v řadě:

AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
WARRANTY · GARANTIE



POWERED BY
PRO LiTHIUM ION
TECHNOLOGY

14,4V **PRO** LiTHIUM ION

Sortiment 14,4 V PRO Li-Ion nářadí od AEG POWERTOOLS udržuje rovnováhu mezi ergonomií, pohodlím a silou. Trochu větší a těžší než nářadí z 12 V sortimentu, nabízejí větší sílu a delší dobu provozu, ale jsou lehčí než jejich 18 V verze.

Produkty v řadě:



12V **PRO** LiTHIUM ION

Řada 12 V modelů AEG POWERTOOLS Pro Li-Ion jsou ideální pro aplikace, které vyžadují velmi kompaktní nářadí. Články Pro Li-Ion poskytují optimální výkon, dostatečný pro většinu prací. Předností je i nabíječka 30 min, ochrana proti přetížení, vestavěná do stroje, prodlužuje životnost akumulátoru i nářadí.

Produkty v řadě:



Veškeré akumulátory a nabíječky jsou kompatibilní s předchozími.



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V

POWER & PERFORMANCE

Model: BSB 18 Li

Přednosti

- Nový výkonný bezrámový motor
- Kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Krouťicí moment 70 Nm poskytuje plný výkon
- Celokovová převodovka pro delší životnost
- 2 rychlosti: 0–450/0–1.600 ot./min
- 24 hodnot nastavení momentu umožňuje uživateli optimální vedení
- FIXTEC 13 mm celokovové sklíčidlo ROEHM, aretace hřídele, rychloupínací sklíčidlo
- LED pro osvětlení místa práce
- Třípolohový přepínač typu práce, snadné přepnutí na požadované použití
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje



Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3,0 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 2,5 kg

Vrtání dřeva/oceli/zdiva – 55/13/16 mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 70 Nm

Poč. ot. napr. – 0–450/0–1600 ot./min

Počet úderů – 7200–25.600 ú./min

Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka, přední madlo a sada nářadí

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NOVINKA

70
Nm

13 mm

FIX
TEC

Typ. BSB 18 Li-302C Obj. č. 4935 4284 50 Verze. 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132003

VELMI KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V

Model: BSB 18C Li

Přednosti

- Nový 4-pólový bezrámový motor a kompaktní převodovka
- Kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Délka pouze 202 mm
- Krouťicí moment 51 Nm (1,5 Ah)/60 Nm (3,0 Ah) poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–450/0–1.650 ot./min
- 24 hodnot nastavení momentu umožňuje uživateli optimální vedení
- FIXTEC 13 mm sklíčidlo, aretace hřídele
- LED pro osvětlení místa práce
- Třípolohový přepínač typu práce, snadné přepnutí na požadované použití
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

TÉŽ K DODÁNÍ: 3,0 Ah PRO Li-Ion provedení



Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 1,8 kg

Vrtání dřeva/oceli/zdiva – 45/13/14 mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 51 Nm (1,5 Ah)/60 Nm (3,0 Ah)

Poč. ot. napr. – 0–450/0–1650 ot./min

Počet úderů – 5850–21.450 ú./min

Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NOVINKA

51
Nm

13 mm

FIX
TECTyp. BSB 18C Li-152C Obj. č. 4935 4284 35 Verze. 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132041
Typ. BSB 18C Li-302C Obj. č. 4935 4284 30 Verze. 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132027

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V

Model: BSB 18 G Li

Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–400/0–1500 ot./min.
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 13 mm s kovovými čelistmi
- 3 stupňový přepínač režimu – usnadňuje použití mezi funkcemi
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje**

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 1,9 kg

Vrtání dřeva/oceli/zdiva – 34/13/12 mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 50 Nm

Poč. ot. napr. – 0–400/0–1500 ot./min

Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení


AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE
18V **PRO** LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BSB 18 G Li-152C Obj. č. 4935 4167 30 Verze. 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395130429
 Typ. BSB 18 G NC-172C Obj. č. 4935 4167 40 Verze. 2 x 1,7 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min* EAN kód. 4002395130443

18 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

Model: BS 18 G Li

Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–400/0–1500 ot./min.
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 13 mm s kovovými čelistmi
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje**

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 1,8 kg

Vrtání oceli/dřeva – 13/34 mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 50 Nm

Poč. ot. napr. – 0–400/0–1500 ot./min

Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení


AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE
18V **PRO** LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BS 18 G Li-152C Obj. č. 4935 4167 70 Verze. 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395130146
 Typ. BS 18 G NC-172C Obj. č. 4935 4167 80 Verze. 2 x 1,7 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min* EAN kód. 4002395130160

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah ** pouze PRO Li-Ion nářadí

VELMI KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK 18 V

COMPACT
POWER

Model: BS 18C Li

Přednosti

- Nový 4-pólový bezrámový motor a kompaktní převodovka
- Malý, kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Délka pouze 186 mm
- Krouticí moment 51 Nm (1,5 Ah) / 60 Nm (3,0 Ah) poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–450/0–1650 ot./min.
- Integrovaná spojka a FIXTEC sklíčidlo, kompaktní konstrukce
- LED pro osvětlení místa práce
- Pravý – levý chod
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

TÉŽ K DODÁNÍ: 3,0 Ah PRO Li-Ion provedení

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 1,8 kg

Vrtání dřeva/oceli – 45/13mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 51 Nm (1,5 Ah) / 60 Nm (3,0 Ah)

Poč. ot. napr. – 0–450/0–1650 ot./min

Napětí – 18 V



Standardní vybavení – 1 x oboustranný bit, 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NOVINKA

Typ. BS 18C Li-152C Obj. č. 4935 4284 15 Verze: 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132096

Typ. BS 18C Li-302C Obj. č. 4935 4284 10 Verze: 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132089



VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V

ULTRA
COMPACT

Model: BSS 18C Li

Přednosti

- Velmi kompaktní, dobře vyvážený rázový utahovák
- Délka pouze 145 mm
- Velký krouticí moment 158 Nm
- 3100 úderů za minutu zvyšuje produktivitu
- Převodovka ze slitiny hořčíku zaručuje dlouhou životnost
- Upnutí HEX 1/4"
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

TÉŽ K DODÁNÍ: 3,0 Ah PRO Li-Ion provedení
TÉŽ K DODÁNÍ: Nulová verze

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 2,0 kg

Max moment – 158 Nm

Poč. ot. napr. – 0–2400 ot./min

Poč. úderů – 0–3100 ú./min

Uchyacení nástroje – 1/4" Hex

Napětí – 18 V



Standardní vybavení – 1 x PZ2 bit, 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NOVINKA

Typ. BSS 18C Li-152C Obj. č. 4935 4283 95 Verze: 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132133

Typ. BSS 18C Li-302C Obj. č. 4935 4284 00 Verze: 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132126

Typ. BSS 18C-0 Obj. č. 4935 4284 05 Verze: Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395132140

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah



AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO 18 V

COMPACT
INNOVATION

Model: BBH 18 Li

TÉŽ K DODÁNÍ: Nulová verze

Přednosti

- Kladivo SDS+, tvaru „L“, je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 24 mm
- Energie úderu 2,3 J dává velký výkon
- Funkce „Roto-stop“ při sekání
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva, kovů či dlaždic
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele tak stroj
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3,0 Ah
Nabíječka – 30 min*
Hmotnost vč. aku – 3,5 kg
Vrtání betonu/oceli/dřeva –
24/13/30 mm

Energie úderu (EPTA) – 2,3 J
Poč. ot. napr. – 1400 ot./min
Počet úderů (při zátěži) –
0–4200 ú./min
Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

AEG 3 ANNIÉE
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BBH 18 Li-302C Obj. č. 4935 4082 75 Verze. 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132751
Typ. BBH 18-0 Obj. č. 4935 4083 30 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395132744

ŠAVLOVÁ PILA 18 V

POWER &
PERFORMANCE

Model: BUS 18 Li

TÉŽ K DODÁNÍ: Nulová verze

Přednosti

- Předkvyv zvyšuje výkon
- 3600 zdvihů, zdvih 19 mm, rychlé řezání
- Robustní svorka pro demoliční aplikace
- FIXTEC pro snadnou a rychlou výměnu plátků
- Stavitelná patka
- Je-li to vhodné, lze plátek otočit o 180°
- Spínač s regulací rychlosti – ideální pro precizní práci
- Ergonomické softgripové madlo pro pohodlnou práci
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3,0 Ah
Nabíječka – 30 min*
Hmotnost vč. aku – 3,5 kg

Délka zdvihu – 19 mm
Zdvihů za min. – 0–3600 z./min
Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x plátek, 2 x akumulátor, nabíječka a sada nářadí

AEG 3 ANNIÉE
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BUS 18 Li-302C Obj. č. 4935 4283 65 Verze. 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132157
Typ. BUS 18-0 Obj. č. 4935 4313 70 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395132805

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah

OKRUŽNÍ PILA 18 V

POWER & PERFORMANCE

Model: BKS 18 Li

Přednosti

- Kompaktní, lehká a vyvážená
- Nejrychlejší akumulátorová okružní pila s rychlostí 5000 ot./min
- Základna vyrobená z hořčíkové slitiny, velmi odolná
- Kotouč 165 mm umístěný na pravé straně umožňuje dobrý výhled na linii řezu
- Lehká základna z hliníkové slitiny
- Max úkos do 50°
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč za několik sekund
- Otočná koncovka směřování odvodu prachu
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3,0 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 3,4 kg

Pilový kotouč Ø – 165 mm

Hřídel Ø – 15,87 mm (5/8")

Max. úkos – 50°

Poč. ot. napr. – 5000 ot./min

Prořez při úkosu 45° – 0–41 mm

Prořez při úkosu 90° – 0–54 mm

Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka, pilový kotouč TCT 165 mm, boční kryt a sada nářadí



TÉŽ K DODÁNÍ: Nulová verze

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BKS 18 Li-302C Obj. č. 4935 4283 70 Verze. 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132164

Typ. BKS 18-0 Obj. č. 4935 4313 75 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395132812

PŘÍMOČARÁ PILA 18 V

Model: BST 18X-0

Přednosti

- Předkvyv zvyšuje výkon
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Základní nosná část je z hliníkové slitiny
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- Spínač s regulací rychlosti – ideální pro precizní práci
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč za několik sekund

Specifikace

Délka zdvihu – 26 mm

Zdvihů napr. za min. – 0–2050 z./min

Hmotnost vč. aku – 3,5 kg

Úhel pokosu do – 45°

Prořez v měkkém dřevě – 80 mm

Napětí – 18 V

Standardní vybavení – Plastový kryt patky, ochrana proti otřepu, 2 x plátek



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. BST 18X-0 Obj. č. 4935 4131 30 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395197460

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah

VELMI KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK 14,4 V

Model: BSB 14C Li

Přednosti

- 3 stupňový přepínač režimu
- Nový výkonný bezrámový motor poskytující moment 43 Nm (1,5 Ah) / 47 Nm (3,0 Ah)
- 2 rychlosti – 0–400/0–1500 otáček za minutu
- 13 mm FIXTEC sklíčidlo
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje**

TÉŽ K DODÁNÍ: 3,0 Ah PRO Li-Ion provedení



Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 1,8 kg

Vrtání dřeva/oceli/zdiva –

45/13/14 mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm

Max moment – 43 Nm (1,5 Ah) / 47 Nm (3,0 Ah)

Poč. ot. napr. – 0–400/0–1500 ot./min

Napětí – 14,4 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory,
nabíječka a sada nářadíAEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

14,4V PRO LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BSB 14C Li-152C Obj. č. 4935 4284 45 Verze. 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132072
 Typ. BSB 14C Li-302C Obj. č. 4935 4284 40 Verze. 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132065

14,4 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: BSB 14 G Li

Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 36 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti – 0–400/0–1500 ot./min (0–1400 ot./min NiCd) otáček za minutu
- 24 nastavení točivého momentu
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 13 mm s kovovými čelistmi
- 3 stupňový přepínač režimu – usnadňuje použití mezi funkcemi
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje**

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení



Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 1,8 kg

Vrtání oceli/dřeva/zdiva – 13/32/8 mm

Sklíčidlo – 1,5–13 mm (1,5–10 mm NiCd)

Max moment – 36 Nm

Poč. ot. napr. – 0–400/0–1500 ot./min (0–1400 ot./min NiCd)

Napětí – 14,4 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory,
nabíječka a sada nářadíAEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

14,4V PRO LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BSB 14 G Li-152C Obj. č. 4935 4164 71 Verze. 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132720
 Typ. BSB 14 G NC-142C Obj. č. 4935 4167 50 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min*, kufr EAN kód. 4002395130405

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah ** pouze PRO Li-Ion nářadí

VELMI KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK 14,4 V

Model: BS 14C Li

Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 43 Nm (1,5 Ah) / 47 Nm (3,0 Ah) zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–400/0–1500 ot./min
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 13 mm s kovovými čelistmi
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah
 Nabíječka – 30 min*
 Hmotnost vč. aku – 1,7 kg
 Vrtání oceli/dřeva – 13/45 mm
 Sklíčidlo – 1,5–13 mm
 Max moment – 43 Nm (1,5 Ah) / 47 Nm (3,0 Ah)
 Poč. ot. napr. – 0–400/0–1500 ot./min
 Napětí – 14,4 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory,
 nabíječka a sada nářadí

TÉŽ K DODÁNÍ: 3,0 Ah PRO Li-Ion provedení



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE

14,4V PRO LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BS 14C Li-152C Obj. č. 4935 4284 25 Verze. 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132119
 Typ. BS 14C Li-302C Obj. č. 4935 4284 20 Verze. 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132102

14,4 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

Model: BS 14 G Li

Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 36 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–400/0–1500 ot./min (0–1400 ot./min NiCd)
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 13 mm s kovovými čelistmi
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje**

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah
 Nabíječka – 30 min*
 Hmotnost vč. aku – 1,7 kg
 Vrtání oceli/dřeva – 13/32 mm
 Sklíčidlo – 1,5–13 mm (1,5–10 mm NiCd)
 Max moment – 36 Nm
 Poč. ot. napr. – 0–400/0–1500 ot./min (0–1400 ot./min NiCd)
 Napětí – 14,4 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory,
 nabíječka a sada nářadí

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE

14,4V PRO LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BS 14 G Li-152C Obj. č. 4935 4164 68 Verze. 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132713
 Typ. BS 14 G Li-142C Obj. č. 4935 4167 90 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min*, kufr EAN kód. 4002395130122

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah ** pouze PRO Li-Ion nářadí

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 12 V

Model: BSB 12 G NiCd

Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 30 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–350/0–1350 ot./min
- 24 nastavení točivého momentu
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 10 mm s kovovými čelistmi
- 3 stupňový přepínač režimu – usnadňuje použití mezi funkcemi

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,4 Ah

Nabíječka – 60 min*

Hmotnost vč. aku – 1,7 kg

Vrtání oceli/dřeva/zdiva – 10/30/6 mm

Sklíčidlo – 1,5–10 mm

Max moment – 30 Nm

Poč. ot. napr. – 0–350/0–1350 ot./min

Napětí – 12 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka
a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. BS8 12 G NC-142C Obj. č. 4935 4167 60 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min* EAN kód. 4002395130184

12 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

Model: BS 12 G NiCd

Přednosti

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 30 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–350/0–1350 ot./min
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Jednoduché sklíčidlo FIXTEC 10 mm s kovovými čelistmi

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,4 Ah

Nabíječka – 60 min*

Hmotnost vč. aku – 1,6 kg

Vrtání oceli/dřeva – 10/30 mm

Sklíčidlo – 1,5–10 mm

Max moment – 30 Nm

Poč. ot. napr. – 0–350/0–1350 ot./min

Napětí – 12 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka
a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. BS 12 G NC-142C Obj. č. 4935 4168 00 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 60 min* EAN kód. 4002395130115

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah

CELKOVÝ ŠPIČKOVÝ VÝKON



Přednosti

- Nástavce vyměnitelné bez nářadí pro snadnou změnu aplikace
- Člen kompaktní 12 V Li-Ion rodiny
- Ovládání jednou rukou
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje



Specifikace

Počet akumulátorů	2 x 1,5 Ah
Nabíječka	30 min*
Hmotnost vč. aku (bez nástavce)	0,64 kg
Napětí	12 V
Multifunkční nástavec:	
Oscilační úhel nalevo/napravo	1,5°/1,5°
Oscilační frekvence naprázdno	20.000 min⁻¹
Nástavec pro přímočaré řezání:	
Délka zdvihu	15 mm
Počet zdvihů napr.	0-3000 z./min
Max. kapacita řezání do dřeva/kovu/hliníku	40/6/10 mm
Hmotnost	1,1 kg

Standardní vybavení – multifunkční nástavec, nástavec pro přímočaré řezání, 1 x pilový list, 2 x multifunkční řezný list, 10 x brusný papír, ochrana proti otřepu, brusná deska, 2 x aku, 30 min* nabíječka, taška

Typ. BWS 12C LI SET3-152B **Obj. č.** 4935 4315 40 **Verze.** 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, 30 min* nabíječka, multifunkční nástavec, nástavec pro přímočaré řezání, taška **EAN kód.** 4002395132867
Typ. BWS 12C LI-152B **Obj. č.** 4935 4116 70 **Verze.** 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, 30 min* nabíječka, multifunkční nástavec, pravouhlý nástavec, taška **EAN kód.** 4002395130962
Typ. BWS 12C LI SET1-152B **Obj. č.** 4935 4270 84 **Verze.** 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, 30 min* nabíječka, multifunkční nástavec, taška **EAN kód.** 4002395131952

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah





Multifunkční nástavec



Hmotnost 0,37 kg
Obj. č 4935427131

Kladivový nástavec



Hmotnost 0,71 kg
Obj. č 4935427133

Rázový nástavec



Hmotnost 0,88 kg
Obj. č 4935427132

Pravoúhlý nástavec



Hmotnost 0,79 kg
Obj. č 4935427130

Nástavec pro přímočaré řezání



Hmotnost 1,1 kg
Obj. č 4935427495

Ráčnový nástavec




Hmotnost 0,44 kg
Obj. č 4935431565



**Bimetalový
zařezávací list 30 mm**
Obj. č 4932352613



Kruhový řezný list 85 mm
Obj. č 4932352614



Brusný papír Hook & Loop
Zr. 60 4932352671 Zr. 80 4932352672
Zr. 120 4932352673



**Zařezávací
list 34 mm**
Obj. č 4932352612



Škrabka
Obj. č 4932352611



Brusná deska Náhr. díl číslo
Obj. č 303590002



Sada příslušenství (20 ks)
Obj. č 4932352610

DVOURÝCHLOSTNÍ, KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK/VRTAČKA 12 V

COMPACT
POWER

Model: BS 12C2 Li

Přednosti

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 168 mm
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- 2-rychlostní převodovka
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje



Specifikace

Počet akumulátorů	2 x 1,5 Ah
Nabíječka	30 min*
Hmotnost vč. aku	1,2 kg
Vrtání oceli/soft dřeva	10/20 mm
Sklíčidlo	1,5–10 mm
Max moment	34 Nm
Poč. ot. napr.	0–350/0–1500 ot./min
Napětí	12 V

Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

12V PRO LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BS 12C2 Li 152C Obj. č. 4935 4283 75 Verze. 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132171
 Typ. BS 12C2 Li-151B Obj. č. 4935 4283 85 Verze. 1 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132195



* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah

VELMI KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK / VRTAČKA 12 V

COMPACT
POWER

Model: BS 12C Li

Přednosti

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 160 mm
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- LED pro osvětlení místa práce
- Ochrana proti přetížení

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 1,1 kg

Vrtání oceli/soft dřeva –
10/20 mm

Sklíčidlo – 1,5–10 mm

Max moment – 18,5 Nm

Poč. ot. napr. – 0–575 ot./min

Napětí – 12 V



Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
WARRANTY - GARANTIE

Typ. BS 12C Li-152C Obj. č. 4935 4130 40 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395197279



VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 12 V

COMPACT
POWER

Model: BSS 12C Li

Přednosti

- Velmi kompaktní, dobře vyvážený rázový utahovák
- Maximální moment 113 Nm
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- 1/4" HEX uchycení
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah

Nabíječka – 30 min*

Hmotnost vč. aku – 1,2 kg

Max moment – 113 Nm

Poč. ot. napr. – 0–1800 ot./min

Poč. úderů – 0–2400 ú./min

Uchycení nástroje – 1/4" Hex

Napětí – 12 V

TÉŽ K DODÁNÍ: Nulová verze



Standardní vybavení – 2 x akumulátory, nabíječka a sada nářadí

AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
WARRANTY - GARANTIE

12V PRO LITHIUM ION

NOVINKA

Typ. BSS 12C Li-152C Obj. č. 4935 4116 80 Verze. 2 x 1,5 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395130979

Typ. BSS 12C-0 Obj. č. 4935 4117 00 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395130993



* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah



3,6 V INLINE ŠROUBOVÁK

Model: SE 3.6 Li

Přednosti

- Nastavení madla rovně či pod úhlem
- 10 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- Ergonomický, moderní design
- 2-rychlostní převodovka
- 1/4" HEX uchycení

TÉŽ K DODÁNÍ: NiCd provedení



Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 1,5 Ah
 Nabíječka – 30 min*
 Poč. ot. napr. – 200/600 ot./min
 Hmotnost vč. aku – 0,6 kg
 Délka s akumulátorem – 28 cm
 Vrtání hliníku/dřeva – 5/6 mm
 Max moment – 6,5 Nm
 Napětí – 3,6 V

Standardní vybavení – 2 x
 akumulátory, nabíječka a sada nářadí




Typ. SE 3,6 Li-152C Obj. č. 4935 4131 65 Verze. 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395197538
 Typ. SE 3,6 NC-142C Obj. č. 4935 4131 55 Verze. 2 x 1,4 Ah NiCd aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395197514

AKU SVÍTLILNY

	Typ	Napětí	Objednací číslo 4932-	EAN kód 4002395-
	BLL 12C	12 V	3521 62	368150
	FL 12	12 V	3521 00	367535
	FL 14	14 V	3521 01	367542
	FL 18	18 V	3521 02	367559
	BAL 18	18 V	3526 61	373192

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah

Technologie Pro Li-Ion



TROJNÁSOBNÁ OCHRANA

SLEDOVÁNÍ TEPLoty	SLEDOVÁNÍ PŘEBÍJENÍ	INDIVIDUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ ČLÁNKŮ
 OCHRANA PŘED TEPELNÝM	 OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ	 INDIVIDUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ ČLÁNKŮ
Chrání před přehřátím	Chrání před přetížením	Chrání před přebíjením i před přílišným vybitím

Nová řada PRO Li-Ion AEG POWERTOOLS poskytuje optimální výkonovou platformu pro každodenní profesionální používání a též pro ochranu stroje i akumulátoru ve třech stupních:

1) Elektronická proudová ochrana

- zapůsobí, když proud vzroste tak, že by zničil stroj či akumulátor
- vypnutí chrání akumulátor, je-li jeho teplota vysoká
- chrání každý článek zvlášť před totálním vybitím

2) Robustní konstrukce

- AEG POWERTOOLS PRO Li-Ion technologie má robustní konstrukci, jak je vidět nahoře, má optimální životnost

3) Individuální monitoring článků

- sleduje se nabíjení i vybíjení každého článku zvlášť – Technologie AEG POWERTOOLS PRO Li-Ion nabíjí a vybíjí každý článek vhodným proudem, tím se prodlouží životnost akumulátoru

Akumulátory a nabíječky

AEG AKUMULÁTORY

Dlouhá životnost a velká kapacita akumulátoru bez paměťového efektu. Vynikající systém samočisticích kontaktů zajišťuje nejnižší možný přechodový odpor mezi akumulátorem a strojem, optimální výkon.

AKUMULÁTORY

		TYP	TYP AKU	KAPACITA AH	KOMPATIBILITA NABÍJEČEK/ DOBA NABÍJENÍ*	OBJEDNACÍ ČÍSLO	EAN KÓD
18 V		L1830R	Pro Li-Ion	3,0	AL 9618 / 60 min* BL 1218 / 30 min*	4932 3526 55	4002395373130
		L1815R	Pro Li-Ion	1,5		4932 3526 54	4002395373123
14,4 V		L1430R	Pro Li-Ion	3,0	AL 9618 / 60 min* BL 1218 / 30 min*	4932 3526 57	4002395373154
		L1415R	Pro Li-Ion	1,5		4932 3526 56	4002395373147
		M1430R	NiMH	3,0		4932 3521 10	4002395367634
		B1415R	NiCd	1,4		4932 3521 08	4002395367610
12 V		L1215	Pro Li-Ion	1,5	LL 1230 / 30 min* AL 9618 / 60 min* BL 1218 / 30 min*	4932 3526 58	4002395373161
		M1230R	NiMH	3,0		4932 3521 07	4002395367603
		B1215R	NiCd	1,4		4932 3521 05	4002395367580
3,6 V		SL 3,6	Li-Ion	1,5	LA 036 / 30 min*	4932 3520 99	4002395367528
		SB 3,6	NiCd	1,4		4932 3520 98	4002395367511

NABÍJEČKY

	TYP	TYP NABÍJEČEK	DOBA NABÍJENÍ*	OBJEDNACÍ ČÍSLO	EAN KÓD
	AL 9618	NiCd, NiMH, Li-Ion 9,6 – 18 V	60 min*	4932 3521 04	4002395367573
	BL 1218	NiCd, NiMH, Li-Ion 12 – 18 V	30 min*	4932 3526 59	4002395373178
	LL 1230	Li-Ion 12 V		4932 3520 96	4002395367498
	LA 036	NiCd, NiMH, Li-Ion 3,6 V		4932 3520 97	4002395367504

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah



OPRAVDU VÝKONNÁ KLADIVA

AEG elektrické nářadí

nabízí velký výběr velmi výkonných kladiv. Vrtacích, kombinovaných, sekacích i bouracích.



KLADIVA

18 V AKU KLADIVA

VRTACÍ KLADIVA SDS-PLUS

KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS-PLUS

SEKACÍ KLADIVA SDS-PLUS

VELKÁ KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS-MAX

VELKÁ BOURACÍ KLADIVA SDS-MAX

AEG
POWERTOOLS

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO 18 V

Model: BBH 18 Li

Přednosti

- Kladivo SDS+, tvaru „L“, je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 24 mm
- Energie úderu 2,3 J dává velký výkon
- Funkce „Roto-stop“ při sekání
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva, kovů či dlaždic
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele tak stroj
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

TÉŽ K DODÁNÍ: Nulová verze

Specifikace

Počet akumulátorů – 2 x 3,0 Ah
 Nabíječka – 30 min*
 Hmotnost vč. aku – 3,5 kg
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 24/13/30 mm
 Energie úderu (EPTA) – 2,3 J
 Poč. ot. napr. – 1400 ot./min
 Počet úderů (při zátěži) – 0–4200 ú./min
 Napětí – 18 V

Standardní vybavení – 2 x
 akumulátory, nabíječka a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE

18V **PRO** LITHIUM ION

NOVINKA



Typ. BBH 18 Li-302C Obj. č. 4935 4082 75 Verze. 2 x 3,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka 30 min* EAN kód. 4002395132751
 Typ. BBH 18-0 Obj. č. 4935 4083 30 Verze. Nulová verze – bez aku, nabíječky i kufru EAN kód. 4002395132744

VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS

Model: BH 22 E

Přednosti

- Výkonný motor 650 W
- Kapacita vrtání do betonu 22 mm
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Mechanismus přepínání směru vpřed – vzad

Specifikace

Příkon – 650 W
 Výkon – 325 W
 Poč. ot. napr. – 0–1290 ot./min
 Energie úderu (EPTA) – 1,9 J
 Počet úderů (při zátěži) – 0–3700 ú./min
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 22/13/30 mm
 Hmotnost – 2,5 kg

Standardní vybavení –
 Přední madlo, kovový hl.doraz,
 4 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE



Typ. BH 22 E Obj. č. 4935 4114 80 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197026

* Doba nabíjení se vztahuje k akumulátoru 1,5 Ah

VRTACÍ Kladivo SDS-PLUS

Model: BH 24 E

Přednosti

- Výkonný motor 720 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed – vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon – 720 W

Výkon – 360 W

Poč. ot. napr. – 1500 ot./min

Energie úderu (EPTA) – 2,3 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–4500 ú./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva – 24/13/30 mm

Hmotnost – 2,4 kg

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. BH 24 E Obj. č. 4935 4282 00 Verze. 240 V EAN kód. 4002395194384

KOMBINOVANÉ Kladivo SDS-PLUS

Model: KH 24 XE

Přednosti

- Výkonný motor 720 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- FIXTEC, rychlá výměna sklíčidla
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed – vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon – 720 W

Výkon – 360 W

Poč. ot. napr. – 1500 ot./min

Energie úderu (EPTA) – 2,3 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–4500 ú./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva – 24/13/30 mm

Hmotnost – 2,6 kg

Standardní vybavení – Přední madlo, FIXTEC adapter, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí

TÉŽ K DODÁNÍ: KH 24 E – bez FIXTEC



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. KH 24 XE Obj. č. 4935 4282 20 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194407
Typ. KH 24 E Obj. č. 4935 4282 10 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194391

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

Model: KH 26 E

Přednosti

- Výkonný motor 800 W
- Kapacita vrtání do betonu 26 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed – vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon – 800 W

Výkon – 400 W

Poč. ot. napr. – 1500 ot./min

Energie úderu (EPTA) – 2,5 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–4500 ú./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva – 26/13/30 mm

Hmotnost – 2,6 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: KH 26 XE – s FIXTEC


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE

 Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz,
 4 m kabel a sada nářadí

Typ. KH 26 E Obj. č. 4935 4281 80 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194360

Typ. KH 26 XE Obj. č. 4935 4289 10 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194681 s FIXTEC adaptérem



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

Model: BH 26 LXE

Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 26 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého přiklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna skličidla
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu

Specifikace

Příkon – 750 W

Výkon – 375 W

Poč. ot. napr. – 0–1400 ot./min

Energie úderu (EPTA) – 2,7 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–4500 ú./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva –


26/13/30 mm

Kapacita vrtání vrtací korunkou – 68 mm

Hmotnost – 3,1 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: BH 26 LE – Bez FIXTEC


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE

 Standardní vybavení – Přední madlo, FIXTEC adapter,
 rychlosklíčidlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí


Typ. BH 26 LXE Obj. č. 4935 4120 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197187

Typ. BH 26 LE Obj. č. 4935 4120 42 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197903

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

Model: KH 28 Super XE

Přednosti

- Výkonný motor 1010 W
- Kapacita vrtání do betonu 28 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna sklíčidla
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed – vzad
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci



Specifikace

Příkon	1010 W
Výkon	505 W
Poč. ot. napr.	1500 ot./min
Energie úderu (EPTA)	2,8 J
Počet úderů (při zátěži)	0–5000 ú./min
Vrtání betonu/oceli/dřeva	28/13/30 mm
Hmotnost	2,8 kg

Standardní vybavení – Přední madlo, FIXTEC adapter, rychlosklíčidlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE

Typ. KH 28 Super XE Obj. č. 4935 4281 90 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194377



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

Model: PN 3500 X

Přednosti

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 30 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Servisní krytky pro snadnou výměnu uhlíků
- FIXTEC, rychlá změna sklíčidla
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu

TĚŽ K DODÁNÍ: PN 3500 – Bez FIXTEC



Specifikace

Příkon – 750 W

Výkon – 375 W

Poč. ot. napr. – 0–970 ot./min

Energie úderu (EPTA) – 3,4 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–4200 ú./min

Vrtání betonu/oceli/dřeva –

30/16/40 mm

Kapacita vrtání vrtací korunkou – 82 mm

Hmotnost – 3,6 kg

Standardní vybavení – Přední madlo, FIXTEC adapter, rychlosklíčidlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE

Typ. PN 3500 X Obj. č. 4935 4122 10 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198337

Typ. PN 3500 Obj. č. 4935 4121 52 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198306

SEKACÍ KLADIVO SDS-PLUS

Model: PM 3

Přednosti

- Výkonný motor 720 W
- Energie úderu 3,6 J
- Variolock (35 poloh) nastavení úhlu bříty sekáče pro libovolný úhel
- Servisní víčka pro snadnou výměnu uhlíků
- Aretace vypínače
- AVS – antivibrační systém, významně redukuje vibrace, komfortní práce
- Softgrip, příjemné držení

Specifikace

Příkon – 720 W

Výkon – 360 W

Energie úderu (EPTA) – 3,6 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–3650 ú./min

Hmotnost – 3,7 kg



Standardní vybavení – Přední madlo, 4 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE

Typ. PM 3 Obj. č. 4935 4125 41 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395199044

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX

Model: KH 5 E

Přednosti

- Výkonný motor 1200 W
- Kapacita vrtání do betonu 40 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání / sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků

Specifikace

Příkon – 1200 W

Výkon – 600 W

Poč. ot. napr. – 300 ot./min

Energie úderu (EPTA) – 8,5 J

Počet úderů (při zátěži) – 0–2840 ú./min

Vrtání betonu vrtákem/korunkou/

tunelovým vrtákem – 40/90/65 mm

Kapacita vrtání vrtací korunkou – 82 mm

Hmotnost – 6,6 kg

Standardní vybavení – Přední madlo, tuk, kovový hl.doraz,
6 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

Typ. KH 5 E Obj. č. 4935 4123 26 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198603



SEKACÍ KLADIVO SDS-MAX

Model: MH 5 E

Přednosti

- Výkonný motor 1200 W
- Energie úderu 8,5 J, sekání bez námahy
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započetí sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků

Specifikace

Příkon – 1200 W

Výkon – 600 W

Energie úderu (EPTA) – 8,5 J

Počet úderů (při zátěži) –

0–2840 ú./min

Hmotnost – 6,2 kg

Standardní vybavení – Přední "D" madlo, tuk, 6 m kabel a sada
nářadí



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

Typ. MH 5 E Obj. č. 4935 4123 61 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198795



VELKÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX

Model: PN 11 E

Přednosti

- Výkonný motor 1700 W
- Energie úderu 20 J pro náročné aplikace
- Kapacita vrtání do betonu 50 mm
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon – 1700 W

Výkon – 850 W

Energie úderu (EPTA) – 20 J

Počet úderů (při zátěži) – 975–1950 ú./min

Hmotnost – 11,8 kg

Vrtání betonu vrtákem/korunkou/
tunelovým vrtákem – 50/150/80 mm

Standardní vybavení – Přední "D" madlo, doplňkové madlo,
6 m kabel, tuk a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. PN 11 E Obj. č. 4935 4124 40 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198931

VELKÉ BOURACÍ KLADIVO SDS-MAX

Model: PM 10 E

Přednosti

- Výkonný motor 1600 W
- Energie úderu 20 J, pro náročné aplikace
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS – významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započetí sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgrip a ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci

Specifikace

Příkon – 1600 W

Výkon – 800 W

Energie úderu (EPTA) – 20 J

Počet úderů (při zátěži) –
975–1950 ú./min

Hmotnost – 11,0 kg

Standardní vybavení – Kufr, přední "D" madlo, doplňkové madlo,
tuk, 6 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE




Typ. PM 10 E Obj. č. 4935 4124 18 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198832

VÝKON CHRÁNÍ

AEG POWERTOOLS je, co se kladiv týká, spojeno se silným úderem, nízkými vibracemi a profesionálním využitím při všech aplikacích.

Nová evropská směrnice z r.2005 číslo 2002/44/EC o vibracích stanovuje, že vibrace přenášené na ruce (HAV) jsou oficiálně považovány za rizikový faktor při ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Úroveň vibrací je vyjadřována v jednotce zrychlení m/s^2 . U všech kladiv AEG POWERTOOLS jsou vibrace měřeny ve třech osách, jak požaduje zmíněná směrnice a jsou uvedeny v tabulce dole, takže profesionální uživatel může pracovat bezpečně, v souladu se směrnicí.

VRTACÍ/KOMBINOVANÁ KLADIVA

Model		Příkon	Energie úderu (EPTA)	Počet úderů	Úroveň vibrací ve třech osách při vrtání	Úroveň vibrací ve třech osách při sekání	Hmotnost
BBH 18 Li		18 V	2,3 J	0 – 4200 ú./min	16,0 m/s^2	8,8 m/s^2	3,5 kg
BBH 24 NiMH		24 V	2,7 J	0 – 4400 ú./min	18,5 m/s^2	11,5 m/s^2	4,5 kg
BH 22 E		650 W	1,9 J	0 – 3700 ú./min	15,5 m/s^2	–	2,5 kg
BH 24 E		720 W	2,3 J	0 – 4500 ú./min	14,0 m/s^2	–	2,4 kg
KH 24 XE		720 W	2,3 J	0 – 4500 ú./min	14,0 m/s^2	11,6 m/s^2	2,6 kg
KH 26 E		800 W	2,5 J	0 – 4500 ú./min	15,0 m/s^2	12,4 m/s^2	2,6 kg
BH 26 LXE		750 W	2,7 J	0 – 4500 ú./min	14,5 m/s^2	13,0 m/s^2	3,1 kg
KH 28 Super XE		1010 W	2,8 J	0 – 5000 ú./min	15,4 m/s^2	13,5 m/s^2	2,8 kg
PN 3500 X		750 W	3,4 J	0 – 4200 ú./min	20,0 m/s^2	13,5 m/s^2	3,6 kg
KH 5 E		1200 W	8,5 J	0 – 2840 ú./min	13,0 m/s^2	9,0 m/s^2	6,6 kg
PN 11 E		1700 W	20 J	975–1950 ú./min	12,5 m/s^2	11,0 m/s^2	11,8 kg

BOURACÍ KLADIVA

Model		Příkon	Energie úderu (EPTA)	Počet úderů	Úroveň vibrací ve třech osách při vrtání	Úroveň vibrací ve třech osách při sekání	Hmotnost
PM 3		720 W	3,6 J	0–3650 ú./min	–	15,5 m/s^2	3,7 kg
MH 5 E		1200 W	8,5 J	0–2840 ú./min	–	11,5 m/s^2	6,2 kg
PM 10 E		1600 W	20 J	975–1950 ú./min	–	11,0 m/s^2	11,0 kg

VÝKON PRO HLUBOKÉ VRTY

AEG elektrické nářadí nabízí výkon pro hluboké vrty, nabízí výkonné příklepové vrtačky s dlouhou životností pro každodenní profesionální práci.



VRTAČKY

VRTAČKY

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

SYSTÉM DIAMANTOVÉHO VRTÁNÍ

ŠROUBOVÁKY

AEG
POWERTOOLS



VRTAČKA

Model: BE 650 R

Přednosti

- Kompaktní a výkonný 600 W motor
- Kompaktní ergonomické provedení umožňuje vynikající manipulaci
- Nastavitelné ovládání rychlosti s mechanismem vpřed a vzad
- Snadný přístup k uhlíkům a to tak, že se odstraní měkký gumový potah
- 10 mm rychlosklíčidlo
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku
- Rychlost otáčení se nastavuje regulačním kolečkem

Standardní vybavení – Sklíčidlo, kabel

Specifikace

Příkon – 650 W
 Výkon – 325 W
 Poč. ot. napr. – 0–3000 ot./min
 Vrtání oceli/hliníku/dřeva – 10/13/30 mm
 Max moment – 25 Nm
 Sklíčidlo – 1,0–10 mm
 Hmotnost – 1,7 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA



Typ. BE 650 R Obj. č. 4935 3817 75 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194599

VRTAČKA

Model: BE 705 R

Přednosti

- Obzvláště kompaktní provedení
- Kompaktní a výkonný 705 W motor
- Nastavitelné ovládání rychlosti s mechanismem vpřed a vzad
- Klip na opasek
- 10 mm rychlosklíčidlo

Standardní vybavení – Sklíčidlo, 4 m kabel a brašna

Specifikace

Příkon – 705 W
 Výkon – 566 W
 Poč. ot. napr. – 0–2700 ot./min
 Vrtání oceli/hliníku/dřeva – 10/16/30 mm
 Max moment – 15 Nm
 Sklíčidlo – 1,0–10 mm
 Hmotnost – 1,6 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Typ. BE 705 R Obj. č. 4935 4165 05 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395129744

VRTAČKA

Model: B4-1050 ST

Přednosti

- Čtyřrychlostní vrtačka pro vrtání až do 32 mm
- Hrudní opěrka a 57 mm průměr krku pro použití u magnetických stojanů na vrtačku
- Standardní Morse kužel 3 vstupy
- Připojitelná rukojeť s nastavitelnou délkou

Standardní vybavení – Hrudní opěrka, připojitelná rukojeť, 4 m kabel

Specifikace

Příkon – 1050 W
 Výkon – 525 W
 Otáčky při plném zatížení 1./2./3./4. – 220/260/350/420 ot./min
 Vrtání oceli/hliníku/dřeva – 32/64/52 mm
 Max moment – > 200 Nm
 Uchycení nástroje – Morse kužel 3
 Hmotnost – 9,7 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Typ. B4-1050 ST Obj. č. 4935 4150 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193356

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SBE 500 R

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 500 W
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové skličidlo s ozub. věncem. 10 mm
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku

Standardní vybavení – Skličidlo, kabel

Specifikace

Příkon – 500 W
 Výkon – 250 W
 Poč. ot. napr. – 0–2650 ot./min
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 13/10/20 mm
 Max moment – 21 Nm
 Skličidlo – 1,5–10 mm
 Hmotnost – 1,6 kg


AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE


Typ. SBE 500 R Obj. č. 4935 4126 37 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395199242

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SBE 570 R

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 570 W
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové skličidlo s ozub. věncem. 1,5–13 mm
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku

Standardní vybavení – Skličidlo, boční rukojeť, hloubkoměr, kabel

Specifikace

Příkon – 570 W
 Výkon – 285 W
 Poč. ot. napr. – 0–2700 ot./min
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 15/13/30 mm
 Max moment – 23 Nm
 Skličidlo – 1,5–13 mm
 Hmotnost – 1,7 kg


AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE


Typ. SBE 570 R Obj. č. 4935 4126 81 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395199303

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SBE 600 R

Přednosti

- Kompaktní a výkonný motor 630 W
- Kompaktní a ergonomická konstrukce nabízí excelentní ovládání
- Řízení počtu otáček s přepínáním levého a pravého chodu
- Vypnutí příklepu pro vrtání bez příklepu
- Celokovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku
- Rychlost otáčení se nastavuje regulačním kolečkem

Standardní vybavení – Skličidlo, přední madlo, kovový hl. doraz, kabel

Specifikace

Příkon – 600 W
 Výkon – 300 W
 Poč. ot. napr. – 0–2700 ot./min
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 15/13/30 mm
 Max moment – 23 Nm
 Skličidlo – 1,5–13 mm
 Hmotnost – 1,8 kg



TĚŽ K DODÁNÍ: Set verze

AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE


Typ. SBE 600 R Obj. č. 4935 3817 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194544

Typ. SBE 600 R Set Obj. č. 4935 3817 20 Verze. 220–240 V dodáváno v kufru EAN kód. 4002395194568

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SBE 650 R

Přednosti

- Kompaktní a výkonný motor 650 W
- Kompaktní a ergonomická konstrukce nabízí excelentní ovládání
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku
- Rychlost otáčení se nastavuje regulačním kolečkem

Standardní vybavení – Sklíčidlo, přední madlo, kovový hl.doraz, kabel

Specifikace

Příkon – 650 W
 Výkon – 325 W
 Poč. ot. napr. – 0–3000 ot./min
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 16/13/30 mm
 Max moment – 25 Nm
 Sklíčidlo – 1,5–13 mm
 Hmotnost – 1,8 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: Set verze



AEG 3
 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA



Typ. SBE 650 R Obj. č. 4935 3817 70 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194582

Typ. SBE 650 R Set Obj. č. 4935 3817 10 Verze. 220–240 V dodáváno v kufru EAN kód. 4002395194551

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SB2-650

Přednosti

- Kompaktní a výkonný motor 650 W
- Kompaktní a ergonomická konstrukce nabízí excelentní ovládání
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- 2-rychlostní synchronizovaná převodovka
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku

Standardní vybavení – Sklíčidlo, přední madlo, kovový hl.doraz, kabel

Specifikace

Příkon – 650 W
 Výkon – 325 W
 Poč. ot. napr. – 0–2250/0–3000 ot./min
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 16/13/30 mm
 Max moment – 25 Nm
 Sklíčidlo – 1,5–13 mm
 Hmotnost – 1,8 kg



AEG 3
 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA



Typ. SB2-650 Obj. č. 4935 3817 60 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194575

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S VELKÝM MOMENTEM

Model: SB2E 750 RX ST

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 750 W
- IMB – Integrovaný Kovový Blok pro vyšší odolnost a stabilitu
- 2-rychlostní synchronizovaná převodovka
- Patentovaný FIXTEC systém pro snadnou výměnu příslušenství
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Sejmutím Sofgripové vrstvy je snadný přístup k uhlíkům
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz, FIXTEC sklíč., 4 m kabel a sada nářadí

Specifikace

Příkon – 750 W
 Výkon – 375 W
 Poč. ot. napr. – 0–1200/0–3400 ot./min
 Vrtání betonu/oceli/dřeva – 20/13/40 mm
 Max moment – 62 Nm
 Sklíčidlo – 1,5–13 mm
 Hmotnost – 2,5 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: SB2E 750 R ST – Bez FIXTEC



AEG 3
 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Typ. SB2E 750 RX ST Obj. č. 4935 4128 53 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192779

Typ. SB2E 750 R ST Obj. č. 4935 4128 39 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192700

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA KONSTRUKCE „L“

Model: ERGOMAX

Přednosti

- Velmi kompaktní výkonná příklepová vrtáčka 750 W
- Ergonomická konstrukce
- Odnímatelné hlavní madlo
- IMB – Integrovaný Kovový Blok pro vyšší odolnost a stabilitu
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- 2-rychlostní převodovka
- Patentovaný FIXTEC systém pro snadnou výměnu příslušenství
- 2-rychlostní synchronizovaná planetová převodovka
- Přímé upnutí bitu snižuje hmotnost a délku a zlepšuje výhled na místo práce
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz,
4 m kabel a sada nářadí

Specifikace

Příkon – 750 W
Výkon – 375 W
Poč. ot. napr. –
0–1200/0–3400 ot./min
Vrtání betonu/oceli/dřeva –
20/13/40 mm
Max moment – 58 Nm
Sklíčidlo – 1,5–13 mm
Hmotnost – 2,6 kg



AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
POWERTOOLS WARRANTY – GARANTIE



Typ. ERGOMAX Obj. č. 4935 4123 96 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198870

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SB 20-2E

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtáčka 750 W
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj
- 2-rychlostní převodovka pro větší moment a univerzálnost
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý/levý chod
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz,
4 m kabel a sada nářadí

Specifikace

Příkon – 750 W
Výkon – 410 W
Poč. ot. napr. –
0–1000/0–3200 ot./min
Vrtání betonu/oceli/dřeva –
20/13/40 mm
Max moment – 56 Nm
Sklíčidlo – 1,5–13 mm
Hmotnost – 2,8 kg



AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
POWERTOOLS WARRANTY – GARANTIE



Typ. SB 20-2E Obj. č. 4935 4110 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395196609

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Model: SB 22-2E

Přednosti

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtáčka 1010 W
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu i stroj
- 2-rychlostní převodovka
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Stavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 1,5–13 mm

Standardní vybavení – Přední madlo, kovový hl.doraz, 4 m kabel
a sada nářadí

Specifikace

Příkon – 1010 W
Výkon – 570 W
Poč. ot. napr. –
0–1000/0–3200 ot./min
Vrtání betonu/oceli/dřeva –
22/16/40 mm
Max moment – 60 Nm
Sklíčidlo – 1,5–13 mm
Hmotnost – 2,9 kg



TÉŽ K DODÁNÍ:
se sklíčidlem s
ozub. vřecem

AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
POWERTOOLS WARRANTY – GARANTIE



Typ. SB 22-2E Obj. č. 4935 4110 30 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395196630

Typ. SB 22-2E se sklíčidlem s ozub. vřecem. Obj. č. 4935 4118 06 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395132447

DIAMANTOVÁ VRTAČKA

Model: DB 1500-2 E

Přednosti

- 2-rychlostní výkonná diamantová vrtačka
- Výkonný motor 1500 W
- Dvojitá ochrana propojením mechanické a elektrické spojky
- Robustní konstrukce s celokovovou převodovkou
- 2-rychlostní převodovka
- Elektronika řídí měkký start a chrání motor před přetížením

Specifikace

Příkon – 1500 W

Výkon – 820 W

Poč. ot. napr. –

0–1500/0–3000 ot./min

Závit hřídele – M 18 x 2,5

Max. kapacita vrtání do

zdiva/omítky – 162 mm

Hmotnost – 4,2 kg

Standardní vybavení – Sada nářadí a madlo


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE


Typ. Ks 1500-2 E Obj. č. 4935 4124 75 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198955

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

Model: MFE 1500

Přednosti

- Výkonný motor 1500 W
- Konstantní elektronika s měkkým rozběhem a ochranou před přetížením
- Volitelná šířka řezu pro optimální nasazení na materiál
- Bajonetový adapter na připojení odsávání
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon – 1500 W

Výkon – 745 W

Průměr kotouče – 125 mm

Poč. ot. napr. – 9500 ot./min

Hloubka řezu / Šířka řezu – 8–30/8–26 mm

Hmotnost – 4,1 kg

Standardní vybavení – Vylamovací dláto, přední madlo, adapter odsávání, klíč, 4 m kabel a sada nářadí

Plátek pro MFE 1500

Typ	Kotouč Ø	Vnitřní otvor Ø	Výška segmentu	Počet	Obj. číslo	EAN kód
	mm	mm	mm		4932-	4002395
DSU-125 – laserem navařované univerzální kotouče, vhodné pro drážkovací frézky	125	22,23	10	1	373147	346455


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE


Typ. MFE 1500 Obj. č. 4935 4136 05 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192809

ŠROUBOVÁK PRO ŠAMOŘEZNÉ ŠROUBY

Model: S 2500 E

Přednosti

- Kompaktní šroubovák s velkým momentem pro samořezné vruty
- Výkonný motor 720 W pro větší produktivitu
- Celokovová převodovka, Heavy Duty odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Zětný chod
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- 1/4" HEX uchycení
- Klip na opasek

Standardní vybavení – 2 hloubkový doraz, 3/8" a 5/16" hex nástavce, držák bitu, PH 2 bit, klip na opasek, kabel 4 m

Specifikace

Příkon – 720 W
 Výkon – 360 W
 Poč. ot. napr. – 0–2500 ot./min
 Samořezné/do dřeva – 6,3/6 mm
 Max. moment – 14 Nm
 Uchycení bitu – 1/4" Hex
 Hmotnost – 1,5 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



Typ. S 2500 E Obj. č. 4935 4132 25 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197651

ŠROUBOVÁK NA SUCHÉ TECHNOLOGIE

Model: S 4000 E

Přednosti

- Kompaktní, vysokorychlostní šroubovák pro suché technologie
- Výkonný motor 720 W pro větší produktivitu
- Celokovová převodovka, Heavy Duty odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Zětný chod
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- 1/4" HEX uchycení
- Klip na opasek

Standardní vybavení – Hloubkový doraz, držák bitu, PH 2 bit, klip na opasek, kabel 4 m

Specifikace

Příkon – 720 W
 Výkon – 360 W
 Poč. ot. napr. – 0–4000 ot./min
 Vrut – 5 mm
 Uchycení bitu – 1/4" Hex
 Max. moment – 10 Nm
 Hmotnost – 1,4 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



Typ. S 4000 E Obj. č. 4935 4132 15 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197637

40 KS SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ COLD FIRE®

40ks sada vrtáků a šroubovacích bitů délky

Coldfire je speciální úprava – tvrzení kovů, které dělá kovy silnější, tvrdší a odolnější. Tento kryogenní proces je jednorázová trvalá úprava celého vrtáku, nejedná se tedy pouze o ochranný povlak. Kryogenní proces se skládá ze dvou kroků, nejprve se vrták vytvrdí zahřátím na teplotu až 870° a poté se vrták zamrazí na teplotu -148° pomocí suché dusíkové atmosféry. Výsledkem tohoto procesu je mimořádně odolný vrták.

+ 40 % silnější – špičky vrtáků si udržují tvar a snášejí vyšší točivé síly

+ 45 % delší životnost – po uplynutí životnosti vrtáku lze ještě očekávat zašroubování o 45 % více šroubů

COLDfire®
 Cryogenically Treated



Množství Popis

25 mm

1	PH 1	2	PZ 3	1	0,6 x 4,5	1	TX 7	2	TX 20
2	PH 2	1	Hex 3	1	0,8 x 5,5	1	TX 8	2	TX 25
1	PH 3	1	Hex 4	1	1,0 x 5,5	1	TX 9	1	TX 30
2	PZ 1	1	Hex 5	1	1,2 x 6,5	2	TX 10	1	TX 40
2	PZ 2	1	Hex 6	1	TX 6	2	TX 15		

50 mm

1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 10	1	TX 20	Magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex	
1	PH 2	1	PZ 2	1	TX 15				

Obj. č.
4932–EAN kód
4002395–

352255

369140



VÝKON K NIČENÍ

AEG elektrické nářadí, to je nabídka stále širší řady brusek v různých výkonových třídách pro většinu profesinálních aplikací. Toto velmi výkonné nářadí je vybaveno vším komfortem pro snadné používání a je šetrné ke svému okolí.

OPRACOVÁNÍ KOVŮ

MALÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

BRUSKY

LEŠTIČKY / BRUSKY

ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV



AEG
POWERTOOLS



MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 6-115

Přednosti

- Výkonný motor 670 W
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Směrování vyfukovaného vzduchu
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Vylepšený průtok vzduchu
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon – 670 W

Výkon – 370 W

Poč. ot. napr. – 10.000 ot./min

Úběr – 28 mm

Průměr kotouče – 115 mm

Závit hřídele – M14

Hmotnost – 1,9 kg


AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE
Standardní vybavení – Přídavné madlo,
upínací garnitura

Typ. WS 6-115 Obj. č. 4935 4132 50 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395197699

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 6-125

Přednosti

- Výkonný motor 700 W
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Směrování vyfukovaného vzduchu
- Převodovou hlavu lze otáčet v intervalech 90°
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Vylepšený průtok vzduchu
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon – 700 W

Výkon – 385 W

Poč. ot. napr. – 10.000 ot./min

Úběr – 33 mm

Průměr kotouče – 125 mm

Závit hřídele – M14

Hmotnost – 1,9 kg


AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE
Standardní vybavení – Přídavné
madlo, upínací garnitura

Typ. WS 6-125 Obj. č. 4935 4134 90 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395198542



MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 9-115

Přednosti

- Motor s vynikajícím výkonem 900 W
- Celokovová převodovka pro velkou životnost
- Plochá kovová hlava pro dobrou viditelnost místa práce v úzkých místech
- Optimalizované chladičové dřížky brání přehřívání, dojde-li k náhodnému zablokování
- Kompaktní délka a obvod pro pohodlnou práci po celý den
- Nízká hmotnost pro nejlepší manipulaci
- AVS přední madlo pro komfort a bezpečnost
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon – 900 W
Výkon – 480 W
Poč. ot. napr. –
11.000 ot./min

Úběr – 33 mm
Průměr kotouče – 115 mm
Závit hřídele – M14
Hmotnost – 2,0 kg

Standardní vybavení – AVS madlo,
ochranný kryt, upínací garnitura, 4m kabel



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA



Typ. WS 9-115 Obj. č. 4935 4193 80 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395130689

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 9-125

Přednosti

- Motor s vynikajícím výkonem 900 W
- Celokovová převodovka pro velkou životnost
- Plochá kovová hlava pro dobrou viditelnost místa práce v úzkých místech
- Optimalizované chladičové dřížky brání přehřívání, dojde-li k náhodnému zablokování
- Kompaktní délka a obvod pro pohodlnou práci po celý den
- Nízká hmotnost pro nejlepší manipulaci
- AVS přední madlo pro komfort a bezpečnost
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon – 900 W
Výkon – 480 W
Poč. ot. napr. –
11.000 ot./min

Úběr – 37 mm
Průměr kotouče – 125 mm
Závit hřídele – M14
Hmotnost – 2,0 kg

Standardní vybavení – AVS madlo,
ochranný kryt, upínací garnitura, 4m kabel



TÉŽ K DODÁNÍ: WS 9-125 Set – s kufrem

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA



Typ. WS 9-125 Obj. č. 4935 4193 90 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395130719

Typ. WS 9-125 Set Obj. č. 4935 4282 70 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395194346

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 11-115

Přednosti

- Motor s vynikajícím výkonem 1100 W
- Celokovová převodovka pro velkou životnost
- Plochá kovová hlava pro dobrou viditelnost místa práce v úzkých místech
- Optimalizované chladič dřížky brání přehřívání, dojde-li k náhodnému zablokování
- Kompaktní délka a obvod pro pohodlnou práci po celý den
- Nízká hmotnost pro nejlepší manipulaci
- AVS přední madlo pro komfort a bezpečnost
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon – 1100 W
Výkon – 660 W
Poč. ot. napr. –
11.000 ot./min

Úběr – 33 mm
Průměr kotouče – 115 mm
Závit hřídele – M14
Hmotnost – 2,1 kg

Standardní vybavení – AVS madlo,
ochranný kryt, upínací garnitura, 4m kabel



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE
WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA



Typ. WS 11-115 Obj. č. 4935 4194 00 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395130726

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 11-125

Přednosti

- Motor s vynikajícím výkonem 1100 W
- Celokovová převodovka pro velkou životnost
- Plochá kovová hlava pro dobrou viditelnost místa práce v úzkých místech
- Optimalizované chladič dřížky brání přehřívání, dojde-li k náhodnému zablokování
- Kompaktní délka a obvod pro pohodlnou práci po celý den
- Nízká hmotnost pro nejlepší manipulaci
- AVS přední madlo pro komfort a bezpečnost
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon – 1100 W
Výkon – 660 W
Poč. ot. napr. –
11.000 ot./min

Úběr – 37 mm
Průměr kotouče – 125 mm
Závit hřídele – M14
Hmotnost – 2,1 kg

Standardní vybavení – AVS madlo,
ochranný kryt, upínací garnitura, 4m kabel



TÉŽ K DODÁNÍ: WS 11-125 Set
– s kufrem + 2ks diam. kotoučů



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE
WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA



Typ. WS 11-125 Obj. č. 4935 4194 10 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395130757

Typ. WS 11-125 Set Obj. č. 4935 4194 95 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395130832

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 12-125 XE

Přednosti

- Motor s vynikajícím výkonem 1200 W
- Elektronická regulace rychlosti, nižší počet ot. pro dokončovací práce
- Konstantní otáčky pro všechny aplikace
- Celokovová převodovka pro velkou životnost
- Plochá kovová hlava převodovky, dobrá viditelnost místa práce
- Optimalizované chladič dřížky brání přehřívání, dojde-li k náhodnému zablokování
- Kompaktní délka a obvod pro pohodlnou práci po celý den
- AVS boční madlo pro komfort a bezpečnost
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Pantentovaná FIXTEC matice, snadná výměna kotouče
- Aretace hřídele

Specifikace

Příkon – 1200 W

Výkon – 690 W

Poč. ot. napr. –

2800–11.000 ot./min

Úběr – 37 mm

Průměr kotouče – 125 mm

Závít hřídele – M14

Hmotnost – 2,3 kg

Standardní vybavení – AVS přední madlo, bezpečnostní kryt, příruba, FIXTEC matice, klíč a kabel

TÉŽ K DODÁNÍ: WS 12-125 XE Set

– s kufrem, 3ks segment.kot.,

1ks pružný kotouč, 10ks fibr-kotouč



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA

Typ. WS 12-125 XE Obj. č. 4935 4194 30 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395130795

Typ. WS 12-125 XE Set Obj. č. 4935 4195 05 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395130870



MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WSC 14-125 MX

Přednosti

- Výkonný motor 1450 W
- DIGITRONIC® s konstantní elektronikou, měkkým rozběhem, ochranou motoru před přetížením a omezením počtu otáček naprázdno
- FIXTEC – patentovaná upínací matice pro snadnou výměnu kotouče
- Automaticky odpojované uhlíky
- Plochá kovová hlava převodovky, dobrá viditelnost místa práce
- Epoxy ochrana vinutí kotvy i statoru – prodloužení životnosti vinutí
- Nový druh aretace nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Velkoplošný bezpečnostní vypínač



Specifikace

Příkon – 1450 W
Výkon – 870 W
Poč. ot. napr. –
11.000 ot./min

Úběr – 33 mm
Průměr kotouče – 125 mm
Závít hřídele – M14
Hmotnost – 2,5 kg

Standardní vybavení – kabel 4 m, přídatné madlo, upínací garnitura, ochranný kryt

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE



Typ. WSC 14-125 MX Obj. č. 4935 4122 33 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395198368

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WSE 14-125 MX

Přednosti

- Výkonný motor 1450 W
- DIGITRONIC® – elektronika s předvolbou otáček, měkkým rozběhem, ochranou před přetížením a omezením otáček naprázdno
- FIXTEC matice – rychlá s nadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Uhlíky s automatickým odpojením
- Optimalizováno pro používání leváky i praváky
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Aretace hřídele s bezpečnostním mechanismem
- Velkoplošný bezpečný vypínač



Specifikace

Příkon – 1450 W
Výkon – 870 W
Poč. ot. napr. –
2600-11.000 ot./min

Úběr – 33 mm
Průměr kotouče – 125 mm
Závít hřídele – M14
Hmotnost – 2,5 kg

Standardní vybavení – kabel 4 m, přídatné madlo, FIXTEC matice, ochranný kryt, upínací garnitura a sada nářadí

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE



Typ. WSE 14-125 MX Obj. č. 4935 4122 43 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395198375

Typ. WSE 14-125 MX DMS Obj. č. 4935 4122 61 Verze. 220-240 V DMS EAN kód. 4002395198436

TÉŽ K DODÁNÍ: WSE 14-125 MX DMS

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 21-180 E

Přednosti

- Výkonný motor 2100 W
- Protector Motor – epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Specifikace

Příkon – 2100 W

Výkon – 1350 W

Poč. ot. napr. – 8300 ot./min

Úběr – 43 mm

Průměr kotouče – 180 mm

Závit hřídele – M14

Hmotnost – 4,7 kg

Standardní vybavení – kabel 4 m,
přídavné madlo, upínací garnitura,
ochranný kryt



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. WS 21-180 E Obj. č. 4935 4117 88 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395129881

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 21-230 E

Přednosti

- Výkonný motor 2100 W
- Protector Motor – epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Specifikace

Příkon – 2100 W

Výkon – 1350 W

Poč. ot. napr. – 6400 ot./min

Úběr – 68 mm

Průměr kotouče – 230 mm

Závit hřídele – M14

Hmotnost – 4,9 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: WS 21-230 DMS (bez funkce uzamykání vedení a pozvolného rozběhu)
TÉŽ K DODÁNÍ: WS 21-230 E Set – s kufrem



Standardní vybavení – kabel 4 m,
přídavné madlo, upínací garnitura,
ochranný kryt

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. WS 21-230 E Obj. č. 4935 4114 95 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395131037

Typ. WS 21-230 DMS Obj. č. 4935 4115 05 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395131044

Typ. WS 21-230 E/K Obj. č. 4935 4193 62 Verze. 220-240 V s kufrem EAN kód. 4002395193714

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 21-230 E GVX

Přednosti

- Výkonný motor 2100 W
- AVS – na přídavném madle i na krytu motoru, výborný pracovní komfort
- Protector Motor – epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Otočné madlo vyhoví v každé pozici práce
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Specifikace

Příkon – 2100 W

Výkon – 1350 W

Poč. ot. napr. – 6600 ot./min

Úběr – 68 mm

Průměr kotouče – 230 mm

Závit hřídele – M14

Hmotnost – 5,1 kg

TÉŽ K DODÁNÍ: WS 21-230 GVX DMS
(bez funkce uzamykání vedení a pozvolného rozběhu)



Standardní vybavení – Ochranný
kryt, FIXTEC matice, antivibrační
přídavné madlo, kabel 4 m

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. WS 21-230 E GVX Obj. č. 4935 4079 90 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395193455

Typ. WS 21-230 GVX DMS Obj. č. 4935 4125 79 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395199068

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 24-180 E

Přednosti

- Výkonný motor 2400 W
- Protector Motor – epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Standardní vybavení – kabel 4 m, upínací garnitura, ochranný kryt, přídavné madlo

Specifikace

Příkon – 2400 W
 Výkon – 1500 W
 Poč. ot. napr. – 8500 ot./min
 Úběr – 43 mm
 Průměr kotouče – 180 mm
 Závit hřídele – M14
 Hmotnost – 5,0 kg



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE



Typ. WS 24-180 E Obj. č. 4935 4170 40 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395193516

VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 24-230 E

Přednosti

- Výkonný motor 2400 W
- Protector Motor – epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Standardní vybavení – kabel 4 m, upínací garnitura, ochranný kryt, přídavné madlo

Specifikace

Příkon – 2400 W
 Výkon – 1500 W
 Poč. ot. napr. – 6600 ot./min
 Úběr – 68 mm
 Průměr kotouče – 230 mm
 Závit hřídele – M14
 Hmotnost – 5,1 kg



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE



Typ. WS 24-230 E Obj. č. 4935 4079 85 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395193479

Typ. WS 24-230 DMS Obj. č. 4935 4126 24 Verze. 220-240 V DMS EAN kód. 4002395199181

TÉŽ K DODÁNÍ: WS 24-230 DMS
 (bez funkce uzamykání vedení a pozvolného rozběhu)



VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

Model: WS 24-230 E GVX

TÉŽ K DODÁNÍ: WS 24-230 GVX DMS (bez funkce uzamykání vedení a pozvolného rozběhu)



Přednosti

- Výkonný motor 2400 W
- AVS – na přídavném madle i na krytu motoru, výborný pracovní komfort
- Protector Motor – epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obrušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- FIXTEC matice – rychlá s nadná výměna kotouče bez použití nástroje
- Otočné madlo vyhoví v každé pozici práce
- Ochranný kryt lze snadno nastavit
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Funkce uzamykání vedení pro větší ochranu uživatele
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění

Specifikace

Příkon	2400 W
Výkon	1500 W
Poč. ot. napr.	6600 ot./min
Úběr	68 mm
Průměr kotouče	230 mm
Závit hřídele	M14
Hmotnost	5,3 kg

Standardní vybavení – kabel 4 m, FIXTEC matice, antivibrační přídavné madlo, ochranný kryt

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

Typ. WS 24-230 E GVX Obj. č. 4935 4079 80 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395193462
Typ. WS 24-230 GVX DMS Obj. č. 4935 4126 33 Verze. 220-240 V DMS EAN kód. 4002395199204



PŘÍMÁ BRUSKA

Model: GS 500 E

Přednosti

- Vysoká rychlost, bruska do jedné ruky
- Elektronicky nastavitelná rychlost
- Automaticky odpojované uhlíky
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,3 kg
- Ergonomický spínač

Specifikace

Příkon – 500 W

Poč. ot. napr. – 10.000–29.000 ot./min

Průměr upínací objímky – 6 mm

Max. průměr nástroje –

40 mm (při 80 m/s)

Max. průměr nástroje –

20 mm (při 45 m/s)

Hmotnost – 1,3 kg

Standardní vybavení – Klíč, kleština 6 mm, kabel 4 m


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE


Typ. GS 500 E Obj. č. 4935 4129 85 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192939

PŘÍMÁ BRUSKA

Model: GSL 600 E

Přednosti

- Elektronicky regulované otáčky
- Dlouhý hřídel, snadný přístup do úzkých míst
- Dvojitá ložiska, klidný chod
- Automaticky odpojované uhlíky
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,9 kg
- Ergonomický spínač

Specifikace

Příkon – 600 W

Poč. ot. napr. – 10.000–29.000 ot./min

Průměr upínací objímky – 6 mm

Max. průměr nástroje –

40 mm (při 80 m/s)

Max. průměr nástroje –

20 mm (při 45 m/s)

Hmotnost – 1,9 kg

Standardní vybavení – Klíč, kleština 6 mm, kabel 4 m


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE


Typ. GSL 600 E Obj. č. 4935 4129 65 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192946

LEŠTIČKA

Model: PE 150

Přednosti

- Leštička 1200 W
- Velký vypínač na 3 prsty
- Speciální převod pro velký krouticí moment a ideální otáčky pro leštění
- Automatické odpojení uhlíků
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Aretace hřídele

Standardní vybavení – kabel 4 m, přídatné madlo, krytka, nosný kotouč

Typ. PE 150 Obj. č. 4935 4122 66 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198443

Specifikace

Příkon – 1200 W
 Výkon – 600 W
 Poč. ot. napr. – 900–2500 ot./min
 Průměr kotouče – 150 mm
 Závit hřídele – M14
 Hmotnost – 2,1 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



BRUSKA

Model: SE 12-180

Přednosti

- Bruska s elektronikou 1200 W
- Velký vypínač na 3 prsty
- Speciální převod pro velký krouticí moment a ideální otáčky pro leštění
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Aretace hřídele
- Automatické odpojení uhlíků

Standardní vybavení – kabel 4 m, přídatné madlo s krytem, upínací garnitura, pružný nosný kotouč

Typ. SE 12-180 Obj. č. 4935 4122 79 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395198481

Specifikace

Příkon – 1200 W
 Výkon – 600 W
 Poč. ot. napr. – 1800–4800 ot./min
 Průměr kotouče – 180 mm
 Závit hřídele – M14
 Hmotnost – 2,5 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV

Model: SMT 355





Přednosti

- Výkonný motor 2300 W
- 0°–45° rozmezí nastavení pokosu pomocí rychloaretace
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Ochranný kryt chrání obsluhu před odletujícími jiskrami
- Velký ochranný kryt pro optimální ochranu obsluhy
- Uložení klíče přímo na stroji
- Pogumovaná patka pro optimální stabilitu
- Výměnné uhlíky
- Indikátor připojení na síť

Specifikace

Příkon	2300 W
Poč. ot. napr.	3800 ot./min
Průměr kotouče	355 mm
Průměr vrtů	25,4 mm
Hmotnost	16,5 kg

Standardní vybavení – kabel 4 m, řezný kotouč 355 mm, klíč


AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE


Typ. SMT 355 Obj. č. 4935 4117 70 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395129638



VÝKON PRO KAŽDÉ DŘEVO

AEG nabízí elektrické nářadí pro opracování dřeva v komplexní nabídce výkonných strojů, které jsou vhodné pro většinu aplikací. Všechny tyto stroje jsou snadno ovladatelné, spolehlivé s dlouhou životností a pomocí nich se dosahuje těch nejlepších výsledků.

OPRACOVÁNÍ DŘEVA

FRÉZKY

HOBLÍK

PŘÍMOČARÉ PILY

OKRUŽNÍ PILY A ŠAVLOVÉ PILY

BRUSKY

STOLOVÁ PILA

POKOSOVÁ PILA A STOJAN K PILE

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

ODSÁVÁNÍ PRACHU



AEG
POWERTOOLS



COMBO FRÉZKA

Model: MF 1400 KE

Přednosti

- 2 frézky v jednom pro maximální flexibilitu u všech způsobů použití
- Pozvolný rozběh chrání před náhlým odmrštěním
- Zabudovaná elektronika udržuje konstantní rychlost při zatížení
- Elektronika pro nastavení rychlosti zajišťující optimální ovládání pro široké spektrum materiálů
- Velké rukojeti s měkkým gripem pro menší vibrace a větší komfort
- Plochý kryt motoru se zabudovanou gumovou nohou pro pohodlnou výměnu nástroje vzhůru nohama se zámkem hřídele
- Jedinečné provedení upínací vložky a hřídele minimalizuje opotřebení
- Zabudované LED světlo pro dokonalé osvětlení pracovního prostoru
- Nastavení hloubky skrz stůl pro naprosté pohodlí



Standardní vybavení – 5 vodících kartáčů, 3 adaptéry pro odstraňování prachu, paralelní vodítko, 2 upínací vložky (8/12 mm), 2 klíče, oválná základna, kulatá základna, ochrana proti úlomkům a stavební taška



Specifikace

Príkon	1400 W
Průměr kleštiny	8/12 mm
Max. ponoření	64 mm
Poč. ot. napr.	10.000–23.000 ot./min
Hmotnost	5,7 kg

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Typ. MF 1400 KE Obj. č. 4935 4118 50 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193295



HORNÍ FRÉZKA

Model: OF 2050 E

Přednosti

- Výkonný motor 2050 W
- Elektronika pro předvolbu počtu otáček
- Přesné nastavení hloubky řezu
- Jemné nastavení hloubky
- 3 stupňová aretace nastavení hloubky řezu
- Stupnice svislého nastavení hloubky řezu
- S kleštinou 6/8/12 mm

Specifikace

Příkon – 2050 W

Průměr kleštiny – 6/8/12 mm

Max. ponoření – 66 mm

Poč. ot. napr. – 10.000–20.000 ot./min

Hmotnost – 6,2 kg

Standardní vybavení – Kleština 6/8/12 mm, klíč, paralelní vodící doraz, 4 m kabel, 4 vodících kartáčů, bit, adaptér pro odstraňování prachu



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE
WARRANTY - GARANTIE



Typ. OF 2050 E Obj. č. 4935 4036 65 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395125869

HOBLÍK

Model: PL 750

Přednosti

- Výkonný 750 W motor
- Levé a pravé odvádění hoblin pro větší pohodlí
- Bota chrání základnu, ostří a pracovní povrch
- Nastavení hloubky 0,2 mm pro lepší ovládání a přesnost
- Indikátor hloubky

Specifikace

Příkon – 750 W

Poč. ot. napr. – 16.000 ot./min

Úběr – 2 mm

Šířka – 82 mm

Hloubka polodrážky – 12 mm

Hmotnost – 2,9 kg

Standardní vybavení – 2 ostří, okrajové vodítko, sáček na prach, klíč



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE
WARRANTY - GARANTIE



Typ. PL 750 Obj. č. 4935 4191 40 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395130481

PŘÍMOČARÁ PILA

Model: PST 500 X

Přednosti

- Motor 450 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- LED pro osvětlení místa práce
- Funkce předkyvu
- Výjimečný design do dlaně pro komfortní použití v úzkých prostorech
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce

Specifikace

Příkon – 450 W
 Výkon – 280 W
 Zdvihů napr. za min. – 3680 z./min
 Úhel pokosu do – 45°
 Délka zdvihu – 15 mm

Nastavení předkyvu – 1 Poloha
 Max. řezná hloubka v dřevě/oceli/
 hliníku – 13/5/15 mm
 Hmotnost – 1,6 kg

Standardní vybavení – Vak na piliny, ochrana proti otřepu,
 1 x plátek, kabel a brašna



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA

Typ. PST 500 X Obj. č. 4935 4282 60 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395194315



PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

Model: STEP 90 X

Přednosti

- Motor 600 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

Specifikace

Příkon – 600 W
 Výkon – 300 W
 Zdvihů napr. za min. – 1000–3200 z./min
 Úhel pokosu do – 45°
 Délka zdvihu – 19 mm

Nastavení předkyvu – 4 Polohy
 Max. řezná hloubka v dřevě/oceli/
 hliníku – 100/8/15 mm
 Hmotnost – 2 kg

Standardní vybavení – Plátek, ochrana proti otřepu, vak na
 piliny, 4 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE



Typ. STEP 90 X Obj. č. 4935 4129 10 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192816

PŘÍMOČARÁ PILA SE ŽEHLIČKOVÝM DRŽENÍM

Model: ST 800 XE

Přednosti

- Motor 705 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem Softgrip pro příjemné použití
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

Specifikace

Příkon – 705 W
 Výkon – 385 W
 Zdvihů napr. za min. – 600–2700 z./min
 Úhel pokosu do – 45°
 Délka zdvihu – 26 mm
 Nastavení předkyvu – 4 Polohy
 Max. řezná hloubka v dřevě/oceli/
 hliníku – 110/10/25 mm
 Hmotnost – 2,3 kg

Standardní vybavení – Plátek, ochrana proti ořezu, vak na piliny, kluzná patka, 4 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE



Typ. ST 800 XE Obj. č. 4935 4129 50 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192892

PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

Model: STEP 1200 BX

Přednosti

- Výkonný motor 600 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Ergonomické hlavní madlo se Softgripem pro příjemné držení
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

Specifikace

Příkon – 600 W
 Výkon – 300 W
 Zdvihů napr. za min. – 500–3000 z./min
 Úhel pokosu do – 45°
 Délka zdvihu – 26 mm
 Nastavení předkyvu – 4 Polohy
 Max. řezná hloubka v dřevě/oceli/
 hliníku – 110/10/30 mm
 Hmotnost – 2,4 kg

Standardní vybavení – Plátek, ochrana proti ořezu, vak na piliny, kluzná patka, 4 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE



Typ. STEP 1200 BX Obj. č. 4935 4128 19 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192694

PŘÍMOČARÁ PILA SE ŽEHLIČKOVÝM DRŽENÍM

Model: STEP 1200 XE

Přednosti

- Výkonný motor 730 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- AVS antivibrační systém pro komfortní práci
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem Softgrip pro příjemné použití
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°

Specifikace

Příkon – 730 W
 Výkon – 370 W
 Zdvihů napr. za min. – 500–3000 z./min
 Úhel pokosu do – 45°
 Délka zdvihu – 26 mm
 Nastavení předkyvu – 4 Polohy
 Max. řezná hloubka v dřevě/oceli/
 hliníku – 135/10/30 mm
 Hmotnost – 2,4 kg

Standardní vybavení – Plátek, ochrana proti ořezu, vak na piliny a adaptér odsávání, 4 m kabel a sada nářadí



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE



Typ. STEP 1200 XE Obj. č. 4935 4128 78 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395192762

MULTIFUNKČNÍ PILA NA STAVEBNÍ MATERIÁL

Model: MBS 30 Turbo



Vodítka 1,4 m
Obj. č. 4932 3525 58
EAN kód. 4002395372164



Jedinečné zabudované účinné
odsávání prachu – patent přihlášen

Přednosti

- 75 % účinnost odsávání prachu – nejlepší ve své třídě!
- Dodává se kompletní se všemi součástkami na odsávání prachu
- Nastavení výšky – pro dokonalé nastavení hloubky
- Výkonný 1010 Wový motor pro rychlé a snadné řezání širokého spektra materiálů
- Ergonomické provedení řadového motoru, vyvážený pro delší používání
- Prachotěsná převodovka navržena pro optimální výkon v prašném prostředí
- Lehká hoříčková ochrana a základna pro menší námahu uživatele při delším používání
- Zámek hřídele pro rychlou a snadnou výměnu listu

Standardní vybavení – Šestizubý list pily na vláknité cementové desky, čtyřicetizubý list pily vysoké kvality pro přesné řezání dřeva, diamantový kotouč pro dlaždice, žulu, keramiku, kryt a svorka pro bezprašné stavení (pro 10 l nádobu), hadice 2,60 m pro odstraňování prachu, druhá příruba pro diamantový kotouč, ochrana okrajů, imbusový klíč pro rychlou výměnu listu pily, krabice

Specifikace

Příkon – 1010 W
Výkon – 450 W
Poč. ot. napr. – 9000 ot./min
Úběr 90°/45° – 31/26 mm
Pilový kotouč/Hřídel Ø – 127/20 mm
Hmotnost – 3,4kg

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS 3 JAHRE
WARRANTY - GARANTIE



Typ. MBS 30 Turbo Obj. č. 4935 4118 20 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395193240

PONORNÁ OKRUŽNÍ PILA

Model: TS 55 E

Přednosti

- Precizní řezy kdekoli v materiálu s pomocí ponorné funkce
- Hloubka řezu: 55 mm (s vodicí lištou 50 mm)
- Kapacita úkosu: 0-45°
- Vhodná pro užití i s jinými vodicími lištami
- Soft-grip madlo

Specifikace

Příkon – 1500 W
Výkon – 690 W
Poč. ot. napr. – 1400-5500 ot./min
Úhel pokosu do – 45°
Max. úběr 90° – 55 mm
Max. úběr 45° – 50 mm
Pilový kotouč/Hřídel Ø – 160/20 mm
Hmotnost – 4,6 kg


Standardní vybavení – 4 m kabel, kotouč se 48 zuby TCT
plátky, klíč, kufr



Vodítka 1,4 m
Obj. č. 4932 3525 58
EAN kód. 4002395372164

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS 3 JAHRE
WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA



Typ. TS 55 E Obj. č. 4935 4192 90 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395133130

OKRUŽNÍ PILA 165 MM

Model: KS 55 C

Přednosti

- Motor s výkonem 1200 W
- 0–50° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Patka je z pevné slitiny
- Snadno vyměnitelné uhlíky
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Soft-grip madlo

Standardní vybavení – Kabela, kabel 4 m, paralelní doraz, 24 zuby TCT plátek, klíč

Specifikace


Příkon – 1200 W
 Výkon – 611 W
 Poč. ot. napr. – 6100 ot./min
 Úkos – 0–50°
 Úběr 90/45/50° – 54/45/38 mm
 Pilový kotouč/Hřidel Ø – 165/20 mm
 Hmotnost – 3,7 kg

Adaptér přizpůsobí pilu k užití s vodící lištou
 Obj. č. 4931 4165 18
 EAN kód. 4002395828807



Vodítko 1,4 m
 Obj. č. 4932 3525 58
 EAN kód. 4002395372164

AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY – GARANTIE



Typ. KS 55 C Obj. č. 4935 4118 30 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193141

OKRUŽNÍ PILA 185 MM

Model: KS 66 C

Přednosti

- Motor s výkonem 1600 W pro náročné aplikace
- 56° max. úkos aretace na 45°
- Horní i dolní kryt ze slitiny hořčíku, jsou lehké a pevné
- Přesné řezání díky dobře viditelnému místu řezu
- Snadno výměnné uhlíky
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Soft-grip madlo

Standardní vybavení – Kabela, kabel 4 m, paralelní doraz, 24 zuby TCT plátek, klíč


Specifikace

Příkon – 1600 W
 Výkon – 765 W
 Poč. ot. napr. – 5800 ot./min
 Úkos – 56°
 Úběr 90/45/56° – 61/49/35 mm
 Pilový kotouč/Hřidel Ø – 185/30 mm
 Hmotnost – 4,8 kg



Vodítko 1,4 m
 Obj. č. 4932 3525 58
 EAN kód. 4002395372164

AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY – GARANTIE



Typ. KS 66 C Obj. č. 4935 4118 40 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193172



MINI ŠAVLOVÁ PILA

Model: US 400 XE


Přednosti

- Inovovaná konstrukce pro práci v nepřístupných místech
- Velmi kompaktní konstrukce
- Ovládání jednou rukou s výborným vyvážením
- 3500 zdvihů za minutu, zdvih 13 mm, pro aplikace s rychlým řezáním
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Zabudované LED osvětlení
- Vypínač s regulací otáček pro dva prsty

Standardní vybavení – Brašna, 3 plátek, 4 m kabel

Specifikace

Příkon – 400 W
Zdvihů napr. za min. – 0–3500 z./min
Délka zdvihu – 13 mm
Hmotnost – 1,7 kg



AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Typ. US 400 XE Obj. č. 4935 4118 14 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193219

ŠAVLOVÁ PILA

Model: US 900 XE

Přednosti

- Výkonný 900 W motor pro rychlé řezání v různých materiálech
- Předkvyv a délka zdvihu 19 mm pro výkonnější a rychlejší řezání
- Regulace rychlosti od 0 – 3500 zdvihů/min, důležité pro řezání materiálů citlivých na teplo
- FIXTEC – pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- O 24 % lehčí než ostatní ocasky – lepší kontrola práce
- Jednoruční vkládání pilového listu
- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce

Standardní vybavení – Brašna, 3 plátek, 4 m kabel

Specifikace

Příkon – 900 W
Zdvihů napr. za min. – 0–3500 z./min
Délka zdvihu – 19 mm
Hmotnost – 2,9 kg



AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Typ. US 900 XE Obj. č. 4935 4196 10 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395193806

ŠAVLOVÁ PILA

Model: US 1300 XE

Přednosti

- Výkonný motor 1300 W
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Spínač s regulací otáček pro lepší vedení řezu a vyšší účinnost
- Stavitelná poloha patky prodlužuje životnost
- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
- Pro některé aplikace je vhodné otočit pilový plátek o 180°

Standardní vybavení – 2 plátek, 4 m kabel a sada nářadí

Specifikace

Příkon – 1300 W
Zdvihů napr. za min. – 0–2800 z./min
Délka zdvihu – 30 mm
Hmotnost – 3,8 kg



AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Typ. US 1300 XE Obj. č. 4935 4132 35 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197675

EXCENTRICKÁ BRUSKA

Model: EX 125 ES

Přednosti

- Vypínač s regulací otáček, přesná práce
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Měkký start, integrovaná brzda taliře zabrání poškrábání plochy
- Ergonomická, kompaktní konstrukce
- Dobře izolovaný kolíbkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
- Pohodlné uchycení papíru do klipsen
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

Specifikace

Příkon – 300 W
 Poč. ot. napr. – 7000–15.000 ot./min
 Poč. zdvihů – 14.000–30.000 ot./min
 Excentricita – 2 mm
 Průměr brusného kotouče – 125 mm
 Hmotnost – 1,5 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Standardní vybavení – Kabel 4 m, 3 ks brusiva zrnitost 80/120/180, vak na prach

Typ. EX 125 ES Obj. č. 4935 4161 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395129799

EXCENTRICKÁ BRUSKA

Model: EX 150 E

Přednosti

- Dvojitá excentricita pro řízení míry odstraňování materiálu
- Vypínač s regulací otáček, přesná práce
- Měkký start, integrovaná brzda taliře zabrání poškrábání plochy
- Dobře izolovaný kolíbkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
- Pohodlné uchycení papíru do klipsen
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná

Specifikace

Příkon – 440 W
 Poč. ot. napr. – 4000–10.000 ot./min
 Poč. zdvihů – 8000–20.000 ot./min
 Excentricita – 3,2/6,4 mm
 Průměr brusného kotouče – 150 mm
 Hmotnost – 2,8 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Standardní vybavení – 3 ks brusiva zrnitost 80, vak na prach, přídatné madlo, 4 m kabel

Typ. EX 150 E Obj. č. 4935 4132 00 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197606

RUČNÍ DELTA BRUSKA

Model: FDS 140

Přednosti

- Neobyčejně kompaktní 280 W listová bruska
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Delta základna pro koutové broušení
- Háček a oko a velká uvolňovací poutka pro pohodlnou výměnu papíru
- Odstraňování prachu pomocí prachového pytle nebo absorpčního systému
- Rukojeť s měkkým gripem

Specifikace

Příkon – 280 W
 Poč. ot. napr. – 15.000 ot./min
 Poč. zdvihů – 20.000 ot./min
 Excentricita – 1,6 mm
 Brusná plocha – 115 x 140 mm
 Hmotnost – 1,5 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA



Standardní vybavení – 3 ks brusiva zrnitost 60/80/120, prachový pytel, delta základní deska, 4 m kabel

Typ. FDS 140 Obj. č. 4935 4160 90 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395129768

BRUSKA 1/2 BRUSNÉHO PLÁTNA

Model: FS 280

Přednosti

- Výkonný motor 440 W
- Variabilní rychlost pro optimální výsledek práce
- Pohodlné uchycení brusiva – suchý zip
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

Specifikace

Příkon – 440 W
 Poč. zdvihů – 14.000–26.000 ot./min
 Brusná plocha – 115 x 280 mm
 Hmotnost – 3,0 kg



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA

Standardní vybavení – 4 m kabel, 3 x brusivo- zrnitost: 80, 120, 240, prachový pytel a madlo

Typ. FS 280 Obj. č. 4935 4192 80 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395133116



PÁSOVÁ BRUSKA

Model: HBS 1000 E

Přednosti

- Výkonný motor 1010 W
- Elektronické řízení rychlosti pro optimální výsledek práce
- Napínací páka pro rychlou a snadnou výměnu brusného pásu
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Regulační kolečko pro přesné nastavení pásu
- Kompaktní konstrukce pro broušení při krajích
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

Specifikace

Příkon – 1010 W
 Délka pásu – 533 mm
 Rychlost pásu – 240–450 m/min
 Brusná plocha – 75 x 145 mm
 Šířka pásu – 75 mm
 Hmotnost – 5,1 kg



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE

Standardní vybavení – 1 x brusivo zrnitost 80, vak na prach, madlo, 4 m kabel a sada nářadí

Typ. HBS 1000 E Obj. č. 4935 4132 05 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395197613



PÁSOVÁ BRUSKA

Model: BBSE 1100

Přednosti

- Výkonný motor 1100 W
- Mimořádně velká brusná plocha 100 x 140 mm
- Celovlná elektronika s předvolbou rychlosti pásu
- Regulační kolečko pro přesné nastavení pásu
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače

Specifikace

Příkon – 1100 W
 Délka pásu – 560 mm
 Rychlost pásu – 230–400 m/min
 Brusná plocha – 100 x 140 mm
 Šířka pásu – 100 mm
 Hmotnost – 5 kg



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE

Standardní vybavení – 1 x brusivo zrnitost 100, vak na prach, 4 m kabel

Typ. BBSE 1100 Obj. č. 4935 4135 30 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395199037



STOLOVÁ PILA

Model: TS 250 K

Přednosti

- 4800 otáček za minutu pro snadné a přesné řezání
- Hloubka řezu 90 mm (53 mm při 45°)
- Dvojitě upnuté paralelní vodítko pro vyšší odolnost a přesnost
- Ochrana proti přetížení zabezpečuje odolnost pily
- Měkký start
- Zabudované prodloužení pilového stolu (rozšiřitelný až do 645 mm) umožňuje velkou kapacitu řezání
- Skládací stojan s kolečky a nastavením výšky pro lehčí transport
- Uskladnění klíčů a náhradních kotoučů přímo na pile

Specifikace

Příkon	1800 W
Plátek diameter	254 x 30 mm
Poč. ot. napr.	4800 ot./min
Kapacita úkosu (nalevo/napravo)	45°
Hloubka řezu 90/45°	90/62 mm
Hmotnost	41,0 kg

Standardní vybavení – 36 zubový TCT kotouč, vložka proti vytrhávání třísek, pokosová vodící lišta, skládací stojan s kolečky, posuvná lať, klíč



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE
WARRANTY - GARANTIE

NOVINKA

1800
W

Typ. TS 250 K Obj. č. 4935 4192 65 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395133093



POKOSOVÁ PILA S POTAHEM

Model: PS 305 DG

Přednosti

- Motor s výkonem 1800 W má 4400 ot./min.
- Kapacita kolmého příčného řezání je 343 x 111 mm
- Dvojitý úkos od 0° do 47° doleva či doprava
- Pokos doleva i doprava 60°
- Náročná konstrukce pro průmyslové použití
- Excentrická vačka pro rychlé nastavení a fixování

Specifikace

Příkon – 1800 W

Plátek diameter – 305 x 30 mm

Poč. ot. napr. – 4400 ot./min

Kapacita úkosu (nalevo/napravo) – 60°

Prořez – 111 mm

Max.příčný řez – 343 mm

Hmotnost – 31,0 kg

Standardní vybavení – 60 zubů 305 mm plátek



Typ. PS 305 DG Obj. č. 4935 4115 70 Verze. 220–240 V EAN kód. 4002395126002

UNIVERZÁLNÍ STOJAN K PILE

Model: PSU 2500

Přednosti

- Rozšiřitelnost na 2,5 m
- Lze složit na polovinu pro snadnou přepravu a skladování
- Lehká konstrukce pro snadnou mobilitu
- Max. nosnost do 250,0 kg



Typ. PSU 2500 Obj. č. 4935 4115 85 EAN kód. 4002395129621

TŘÍNOHÝ SVĚŘÁK

Model: AU 1000

Přednosti

- Nohama nastavitelný svěřák umožňuje uživateli držení materiálu oběma rukama
- Oboustranné kluzné čelisti umožňují násuvné rozšíření pracovního stolu až do 956 mm
- Trojnohá základna umožňuje stabilitu na každém povrchu



NOVINKA

Typ. AU 1000 Obj. č. 4935 4199 00 EAN kód. 4002395131518

VYSAVAČ 25 L

Model: AP 250 ECP


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE

Standardní vybavení – Adaptér, hadice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová dýza, štěrbinová dýza, fleece filter, dělený vak

VYSAVAČ 30 L

Model: AP 300 ELCP


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE

Standardní vybavení – Adaptér, hadice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová dýza, štěrbinová dýza, fleece filter, dělený vak

Výrobek	Specifikace	Vlastnosti	Použití	Obj. číslo 4935-	EAN kód 4002395
AP 250 ECP	Příkon max. – 1400 W Objem vzduchu – 3600 L/min Max. podtlak – 190 mbar Objem nádoby – 25 L Odsávací hadice průměr/délka – 32 mm x 3,5 m Hmotnost – 6,0 kg	CLEAR-PRESS systém čištění Kapacita nádoby 25 litrů Suché a mokré odsávání Ochrana proti přetečení Click system – snadná výměna příslušenství Fleece dvouvrstvý vak	Mokré a suché odsávání prachu ve venkovním prostředí, mokré čištění, obecné čištění	411880	131051
AP 300 ELCP Prašná třída L standardní MAK-faktor > 1 mg/m³	Příkon max. – 1500 W Objem vzduchu – 3700 L/min Max. podtlak – 250 mbar Objem nádoby – 30 L Odsávací hadice průměr/délka – 32 mm x 3,5 m Hmotnost – 10,0 kg	CLEAR-PRESS systém čištění Kapacita nádoby 30 litrů PET filtrační vložka Automatické zapínání při použití s náředím Třída prachu „L“ pře prach do 1 mg/m³ Nízká hladina hluku, tiché odsávání Suché a mokré odsávání Fleece dvoustěnný vak a dělený vak	Mokré a suché odsávání prachu ve venkovním prostředí, mokré čištění, obecné čištění	411890	131068

VÝKONNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU!!!

VYSVĚTLENÍ
 TLAČÍTKOVÉHO
 SYSTÉMU
 FILTROVÉHO
 ČIŠTĚNÍ:



Příslušenství	AP 250 ECP	AP 300 ELCP	Obj. číslo 4932-	EAN kód 4002395
Filtrační vložka	•		352303	369621
Filtrační vložka		•	352304	369638
Filtrační pytle: 5 ks (4 x fleecové filtrační pytle, 1 x fleecový mokrý filtr s gumičkou)	•		352306	369652
Filtrační pytle: 5 x fleecové filtrační pytle. Objem 30 l		•	352307	369669
Prodlužovací hadice, antistatická, 4 m dlouhá, průměr 36 mm s nástrojovým adaptérem		•	352311	369706
Prodlužovací hadice, 3,5 m dlouhá, průměr 32 mm s nástrojovým adaptérem	•	•	352312	369713

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Model: PT 560

Přednosti

- Tepl vzdušná pistole 1500 W s nastavením teplot (300° / 560°)
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Protiskluzová plocha pro stacionární použití

Specifikace

Příkon – 1500 W
 Objem vzduchu – 400/450 l/min
 Nastavení teploty – 300/560° C
 Hmotnost – 0,6 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

0.6kg

1500
 W

Typ. PT 560 Obj. č. 4935 4135 50 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395199426

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Model: PT 600 EC SET

Přednosti

- 2000 W
- Elektronika se snímačem teploty a s regulací teploty v rozsahu od 90° do 600°
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Protiskluzová plocha pro stacionární použití

Specifikace

Příkon – 2000 W
 Objem vzduchu – 300/500 l/min
 Nastavení teploty – 90-600° C
 Hmotnost – 0,6 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

0.6kg

2000
 W



Standardní vybavení – Plochá tryska, 12 mm kulatá tryska, sada nářadí

Typ. PT 600 EC Set Obj. č. 4935 4135 80 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395192595

Typ. PT 600 EC (bez standardní vybavení) Obj. č. 4935 4135 75 Verze. 220-240 V EAN kód. 4002395192588



40 ks sada šroubovacích bitů COLDfire®

Coldfire je speciální úprava – tvrzení kovů, které dělá kovy silnější, tvrdší a odolnější

+ 40 % silnější – špičky vrtáků si udržují tvar a snáší vyšší točivé síly

+ 45 % delší životnost – po uplynutí životnosti vrtáku lze ještě očekávat zašroubování o 45 % více šroubů

COLDfire®
Cryogenically Treated



Množství Popis

25 mm

1	PH 1	2	PZ 3	1	0,6 x 4,5	1	TX 7	2	TX 20
2	PH 2	1	Hex 3	1	0,8 x 5,5	1	TX 8	2	TX 25
1	PH 3	1	Hex 4	1	1,0 x 5,5	1	TX 9	1	TX 30
2	PZ 1	1	Hex 5	1	1,2 x 6,5	2	TX 10	1	TX 40
2	PZ 2	1	Hex 6	1	TX 6	2	TX 15		

50 mm

1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 10	1	TX 20	Magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex	
1	PH 2	1	PZ 2	1	TX 15				

Obj. č
4932-EAN kód
4002395-

352255

369140

28 ks sada šroubovacích bitů a nástrčkových klíčů odolných proti úderu



25 mm

2	PH 2	2	PZ 3	2	Hex 6	2	TX 25
2	PH 3	2	Hex 4	2	TX 15	2	TX 30
3	PZ 2	2	Hex 5	2	TX 20	2	TX 40

Nástrčné klíče

1	6 mm	1	8 mm	1 1/4" Hex magnetic bit holder
---	------	---	------	--------------------------------

352530

371884

33 ks sada šroubovacích bitů + rukojeť šroubováku



25 mm

1	SL 0,6 x 4,5	1	PH 3	1	Hex 5	1	TX 9	1	TX 30
1	SL 0,8 x 5,5	1	PZ 1	1	Hex 6	1	TX 10	1	TX 40
1	SL 1,0 x 5,5	2	PZ 2	1	TX 5	1	TX 15	Magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex	
1	SL 1,2 x 6,5	1	PZ 3	1	TX 6	1	TX 20		
1	PH 1	1	Hex 3	1	TX 7	1	TX 25		
2	PH 2	1	Hex 4	1	TX 8	1	TX 27		

Magnetické nástrčné klíče

1	8 mm	1	10 mm	1	13 mm	Magnetická rukojeť šroubováku s třístupňovou rohatkou
---	------	---	-------	---	-------	---

399501

361212

17 ks sada šroubovacích bitů – délka 25 mm



1	SL 0,8 x 5,5	2	PH 2	2	PZ 2	1	TX 15	1	TX 30
1	SL 1,2 x 6,5	1	PH 3	1	PZ 3	1	TX 20	1	TX 40
1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 10	1	TX 25	Magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex	

399495

361175

10 ks sada šroubovacích bitů – délka 25 mm



1	SL 0,6 x 4,5	1	PH 1	1	PZ 1	Magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex			
1	SL 0,8 x 5,5	1	PH 2	1	PZ 2				
1	SL 1,5 x 6,5	1	PH 3	1	PZ 3				

399493

361151

8 ks sada SDS-plus vrtáků



Vrtáky – délka 110 mm

1	5 mm	1	8 mm
1	6 mm		

Vrtáky – délka 160 mm

2	6 mm	1	10 mm
1	8 mm	1	12 mm

352236

368952

Maxi-Mix Set 18 ks – sada vrtáků do dřeva, kovu a betonu



Množství Popis

Obj. č
4932-EAN kód
4002395-

Vrtáky do kamene		Vrtáky HSS-R		Vrtáky do dřeva		352463	371228
1	3 mm	1	3 mm	1	3 mm		
1	4 mm	1	4 mm	1	4 mm		
1	5 mm	1	5 mm	1	5 mm		
1	6 mm	1	6 mm	1	6 mm		
1	8 mm	1	8 mm	1	8 mm		
1	10 mm	1	10 mm	1	10 mm		

Profi Box Set 19 ks – sada vrtáků HSS-R DIN 338



1	1 mm	1	3 mm	1	5 mm	1	7 mm	1	9 mm	352459	371181
1	1,5 mm	1	3,5 mm	1	5,5 mm	1	7,5 mm	1	9,5 mm		
1	2 mm	1	4 mm	1	6 mm	1	8 mm	1	10 mm		
1	2,5 mm	1	4,5 mm	1	6,5 mm	1	8,5 mm				

Profi Box Set 19 ks – sada vrtáků HSS-G DIN 338



1	1 mm	1	3 mm	1	5 mm	1	7 mm	1	9 mm	352461	371204
1	1,5 mm	1	3,5 mm	1	5,5 mm	1	7,5 mm	1	9,5 mm		
1	2 mm	1	4 mm	1	6 mm	1	8 mm	1	10 mm		
1	2,5 mm	1	4,5 mm	1	6,5 mm	1	8,5 mm				

Power Set 19 ks – sada vrtáků HSS-R DIN 338



1	2 mm	2	3,5 mm	2	5 mm	1	8 mm	352241	369003
2	2,5 mm	2	4 mm	2	6 mm	1	9 mm		
2	3 mm	2	4,5 mm	1	7 mm	1	10 mm		

Power Set 19 ks – sada vrtáků HSS-G DIN 338



1	2 mm	2	3,5 mm	2	5 mm	1	8 mm	352243	369027
2	2,5 mm	2	4 mm	2	6 mm	1	9 mm		
2	3 mm	2	4,5 mm	1	7 mm	1	10 mm		

Power Set 19 ks – sada vrtáků HSS-G Titanium DIN 338



1	2 mm	2	3,5 mm	2	5 mm	1	8 mm	352245	369041
2	2,5 mm	2	4 mm	2	6 mm	1	9 mm		
2	3 mm	2	4,5 mm	1	7 mm	1	10 mm		

Power Set 8 ks – sada Lip&Spur vrtáků do dřeva



1	3 mm	1	5 mm	1	7 mm	1	9 mm	352247	369065
1	4 mm	1	6 mm	1	8 mm	1	10 mm		

Power Set 10 ks – sada vrtáků do betonu



1	4 mm	1	5,5 mm	1	7 mm	1	9 mm	352239	368983
1	5 mm	2	6 mm	2	8 mm	1	10 mm		

MultiMix Set 75 ks – sada vrtáků a šroubovacích bitů



Množství Popis

Obj. č
4932-EAN kód
4002395-

25 mm

1	PH 0	3	PZ 2	1	TX 10	1	Hex 4	1	SL 6
1	PH 1	1	PZ 3	1	TX 15	1	Hex 5	1	SL 7
3	PH 2	1	SQ 1	1	TX 20	1	Hex 6	1	SL 8
1	PH 3	1	SQ 2	1	TX 25	1	SL 3	Magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex	
1	PZ 0	1	SQ 3	1	TX 30	1	SL 4		
1	PZ 1			1	TX 40	1	SL 5		

50 mm

Nástrčné klíče

Vrtáky HSS-R DIN338 do kovů

1	PH 2	1	5 mm	1	12 mm	2	1 mm	1	3,5 mm
1	PZ 2	1	6 mm			1	1,5 mm	1	4 mm
1	SL 4	1	7 mm			1	2 mm		
1	SL 6	1	8 mm			1	2,5 mm		
1	SL 8	1	10 mm			1	3 mm		

Vrtáky Lip & Spur do dřeva

3	3 mm	2	5 mm	1	7 mm	1	10 mm	Kúželové zapuštění 45° s uchycením 1/4" Hex	
3	4 mm	1	6 mm	1	8 mm				


Vrtáky do zdiva

1	4 mm	1	5,5 mm	1	6,5 mm	1	8 mm	1	12 mm
1	5 mm	3	6 mm	2	7 mm	1	10 mm		

352670

373284

RollMat Set 100 ks – sada vrtáků a šroubovacích bitů



25 mm

3	SL 0,6 x 4,5	5	PH 2	3	PZ 3	5	TX 25	2	Hex 4
3	SL 0,8 x 5,5	3	PH 3	3	TX 10	3	TX 30	2	Hex 5
3	SL 1,2 x 5,5	5	PZ 1	5	TX 15	3	TX 40	2	Hex 6
3	PH 1	5	PZ 2	5	TX 20	2	Hex 3	Magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex	

50 mm

1	SL 0,6 x 4,5	1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 20		
1	SL 0,8 x 5,5	1	PH 2	2	PZ 2	1	TX 25		
1	SL 1,2 x 6,5	1	PH 3	1	PZ 3	1	TX 30		

Vrtáky do zdiva

1	4 mm	1	5,5 mm	1	7 mm				
1	5 mm	1	6 mm	1	8 mm				

Ploché vrtáky

Nástrčné klíče

Vrtáky HSS-R
DIN338 do kovůVrtáky Lip &
Spur do dřeva

1	20 mm	1	6 mm	1	3 mm	1	3 mm		
1	25 mm	1	5/16"	1	4 mm	1	4 mm		
1	32 mm	1	8 mm	1	5 mm	1	5 mm		
		1	10 mm	1	6 mm	1	6 mm		

352683

373413

Power Set 35 ks – sada vrtáků a šroubovacích bitů



Vrtáky HSS-G

1	2	1	3	1	3,5	1	4,5	1	8
1	2,5	1	3,2	1	4	1	6	1	10

25 mm

2	PH 1	2	PZ 1	2	TX 10	2	TX 25	Magnetický držák bitů s uchycením 1/4" hex	
2	PH 2	2	PZ 2	2	TX 15	1	TX 30		
2	PH 3	2	PZ 3	2	TX 20	1	TX 40		

50 mm

1	PH 2	1	PZ 2						
---	------	---	------	--	--	--	--	--	--

352249

369089

Power Set 50 ks – sada plátků na dřevo a ocel



Plátky do přímočaré pily na dřevo

Plátky do přímočaré pily na kov



10	T 144 D	10	T 101 B	15	T 118 A	15	T 118 B	352253	369126
----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	--------	--------

PLÁTEK DO PŘÍMOČARÉ PILY DO DŘEVA / PLASTU / OCELI

Délka plátku mm	Rozteč zubů mm	Označení	Množství	Aplikace	 PROŘEZ (mm)							Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
3521 44 AEG													
75	3	T 111 C	5	Hrubé řezy	5 – 60	-	-	< 40	-	-	-	352144	367979
3521 45 AEG													
50	1,35	T 101 A0	5	Rychlé, čisté, tvarové řezy	< 20	-	< 20	< 15	-	-	-	352145	367986
3521 46 AEG													
75	4	T 244 D	5	Hrubé tvarové řezy	< 60	-	-	-	-	-	-	352146	367993
3521 47 AEG													
75	4	T 144 D	5	Rychlé, hrubé řezy	< 60	-	-	-	-	-	-	352147	368006
3521 48 AEG													
75	2,5	T 101 B	5	Velmi čisté řazání	< 30	< 60	-	< 30	-	-	-	352148	368013
3521 49 AEG													
75	4	T 101 D	5	Rychlé, čisté řezání	< 60	< 60	-	< 45	-	-	-	352149	368020
3521 50 AEG													
55	1,2	T 118 A	5	Řezání tenké oceli	-	-	-	-	1,5 – 4	1,5 – 4	-	352150	368037
3521 51 AEG													
55	2	T 118 B	5	Hrubé řazy oceli	-	-	-	-	3 – 6	3 – 6	3 – 10	352151	368044
Dvanáctidílná sada v přepravce													
Vhodné pro použití na dřevo, řezání pracovních ploch a laminátových podlah a kovů												373494	349944
Power Set 50 ks – sada plátků na dřevo a ocel													
10 x T 144 D, 15 x T 118 A, 10 x T 101 B, 15 x T 118 B												352253	369126
Power Set 50 ks – sada plátků na dřevo													
15 x T 144 D, 10 x T 101 A0, 10 x T 101 B, 15 x T 101 D												352251*	369102

* do vyprodání zásob


PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO / PLAST / KOV

Délka plátku mm	Rozteč zubů mm	Označení	Množství	Aplikace	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
 150 2,5 S811H 3						
Všechny druhy dřeva, hřebíky připevněné dřevo, sádkarton 3 – 100 mm, neželezné kovy, hliník 3 – 10 mm, plastové trubky.					318127	301959
 150 4,2 S744D 2						
Rychlé posuvné řezání 6 – 100 mm.					323801	304240
 150 4 S644D 2						
Rychlé řezání dřeva a plastu, ponorné řezání, 6 – 100 mm.					323800	304233
 240 8,5 S1542K 2						
Speciální tvrzené provedení zubů, rychlý hrubý řez, i pro syrové dřevo a dřevo na oheň, 20 – 180 mm.					323804	304271
 300 4,2 S1344D 2						
Rychlé řezání velkých fošen a plastu, čistý řez, 6 – 250 mm.					323802	304257
 150 1,4 S922EF 3						
Pro všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 1,5 – 4 mm.					354792	324477
 150 1,8 S922BF 3						
Pro všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 3 – 10 mm.					354789	324446
 230 hrubá zrnitost S1130R 2						
Pro hrubé materiály, materiály ze skelného vlákna (polyestery, epoxidy, melaminy), litinové trubky.					373386	348817

SDS-PLUS VRTÁKY – 2 BŘITÉ / BALENÍ 10 KS


Velmi kvalitní 2 břité vrtáky s karbidovými plátky, vrcholový úhel 130°. Karbidové plátky jsou zapuštěny hluboko do hlavy, přesné a mají delší životnost. Dvojitá spirála pro rychlé vynášení materiálu. Povrchová úprava spirál snižuje odírání povrchu, rychlé vrtání, velká odolnost. Made in Germany.

Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
5	110	50	10	352256	369157
5,5	110	50	10	352257	369164
6	110	50	10	352258	369171
6	160	100	10	352259	369188
7	160	100	10	352260	369195
8	110	50	10	352261	369201
8	160	100	10	352262	369218
8	210	150	10	352263	369225
10	160	100	10	352264	369232
10	210	150	10	352265	369249
10	260	200	10	352266	369256
12	160	100	10	352267	369263
12	210	150	10	352268	369270
8 ks sada vrtáků SDS-plus Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm a Ø 6 (2 ks) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				352236	368952
Starter sada SDS-plus Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm, špičatý sekáč a plochý sekáč				352653	373116




SDS-MAX VRTÁKY – 2 BŘITÉ

Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
16	540	400	1	352687	373451
18	540	400	1	352688	373468
20	520	400	1	352689	373475
22	520	400	1	352690	373482
25	520	400	1	352691	373499
28	570	450	1	352692	373505
30	570	450	1	352693	373512
32	570	450	1	352694	373529




SDS-PLUS SEKÁČE

Popis a	A mm	B mm	Množství	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
Špičatý sekáč	200	–	1	352269	369287
Plochý sekáč	200	20	1	352270	369294
Široký sekáč	200	35	1	352271	369300
3 ks sada sekáčů SDS-plus 1 špice, 1 plochý, 1 široký				352272	369317



SDS-MAX SEKÁČE

Popis	A mm	B mm	Množství	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
Špičatý sekáč	400	–	1	352685	373437
Plochý sekáč	400	25	1	352686	373444



SADA NÁSTROJŮ PRO FRÉZKU


Popis	Množství	Id. No. 4932-	EAN kód 4002395-
8 mm násada	12	354236	320639



VRTÁKY DO ZDIVA

Karbidové plátky, vrcholový úhel 130° – pro vrtání omítky i betonu


Ø mm	A mm	B mm	Množství	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
4	75	40	1	363591	332410
5	85	50	1	363593	332434
5,5	85	50	1	363595	332458
6	100	60	1	363597	332472
6	150	85	1	367032	333967
7	100	60	1	363599	332496
8	120	80	1	363600	332502
8	200	135	1	363612	332366
10	120	80	1	363602	332526
10	200	135	1	363613	332373
12	150	85	1	363604	332540
10 ks sada vrtáků Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2 ks) / 7 / 8 (2 ks) / 9 / 10 mm				352239	368983



VYSOCE VÝKONÉ BIMETALOVÉ KRUHOVÉ PILKY / SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY

Ø mm	Ø palec	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-	Ø mm	Ø palec	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-	Ø mm	Ø palec	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
14	9/16	367244	335947	38	1 1/2	367257	336081	73	2 7/8	367272	336234
16	5/8	367245	335954	40	1 9/16	367258	336098	76	3	367273	336241
19	3/4	367247	335978	43	1 11/16	367259	336104	79	3 1/8	367274	336258
20	25/32	367248	335985	44	1 3/4	367260	336111	83	3 1/4	367275	336265
21	13/16	367249	335992	48	1 7/8	367262	336135	89	3 1/2	367277	336289
22	7/8	367250	336005	51	2	367263	336142	92	3 5/8	367278	336296
24	15/16	367251	336012	54	2 1/8	367265	336166	98	3 7/8	367280	336319
25	1	367252	336029	57	2 1/4	367266	336173	102	4	367281	336326
27	1 1/16	367253	336036	60	2 3/8	367267	336180	105	4 1/8	367282	336333
29	1 1/8	367289	336043	64	2 1/2	367268	336197	114	4 1/2	367284	336357
30	1 3/16	367254	336050	65	2 9/16	367269	336203	121	4 3/4	367285	336364
32	1 1/4	367255	336067	68	2 11/16	371580	345250	127	5	367286	336371
35	1 3/8	367256	336074	70	2 3/4	367271	336227	152	6	367288	336395

	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
Hlavní hřídel FIXTEC 5/8" x 18 → 11 mm Hex pro kruhové pilky Ø 32 – 152 mm.	367421	337422
Hlavní hřídel 1/2" x 20 nízkozátěžová hlavní hřídel 1/2" x 20 → Hex 9 pro kruhové pilky Ø 14 – 30 mm.	367422	337439
Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí 4932367421.	367423	337446
Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí 4932367422.	367424	337453




VODICÍ LIŠTA

Popis	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
GR 1400 vodící lišta dlouhá 1400 mm, dodávaná s taškou. Adaptéry pro připojení k nářadím: MBS 30: 4931 4118 18, KS 55 C (dostupné pouze pro nářadí vyrobené po datu 6/2010) / KS 66 C (dostupné pouze pro nářadí vyrobené po datu 8/2010): 4931 4165 18, CS 60: 4931 4165 18	352558	372164
Spojovací kus pro spojení více listů	352559	372171
Sada příchytok – 2ks, pro přichycení vodící lišty k obrobku	352560	372188




KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ PILY

A mm	B mm	Počet zubů	Šířka řezu (zářez) mm	Cemento- vlnitá desky	Dřevotříská	MDF desky / dřevovlnitá desky	Laminované dřevotřísková deska	Překládka a OSB deska	Plasty	Sadrové desky	Neželezné kovy	Čistý / jemný řez	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
① 127	20	6	1,8	✓						✓		✓	352534	371921
② 127	20	40	1,8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	352535	371938
160	20	48	2,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	352868	375264
160	20	48	2,2						✓		✓	✓	352869	375271
③ 184	30	24	1,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	352874	375325




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BWS 12C MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

Popis	A mm	B mm	Množství	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
Bimetalový zařezávací list Aplikace: Dřevo, kov, PVC Ponorný řez do dřeva, oceli / mědi / hliníku / profilů s malými rozměry, PVC	30	32	2	352613	372713
Zařezávací list Aplikace: Dřevo, PVC Ponorný řez do měkkého a tvrdého dřeva, PVC Přerušení řezání do dřeva Zarovnávací řez po délce do dřeva	34	40	2	352612	372706
Zarovnávací kotouč Aplikace: Dřevo, kov, PVC Ponorný řez do plného dřeva Zarovnávací řez do dřeva Řezání ocelových / měděných / hliníkových / kovových trubek Řezání PVC trubek po délce	85	20	2	352614	372720
Škrabka Aplikace: Odstranění lepidla, barvy a laku, tvrdých a křehkých zbytků lepidel na koberce	50	28	2	352611	372690
20 ks sada příslušenství pro multifunkční nářadí: 2x bimetalový zařezávací list 30 mm 1x zařezávací list 34 mm 1x zarovnávací kotouč 85 mm 1x škrabka 50 mm 5x brusný papír G60 5x brusný papír G80 5x brusný papír G120			20	352610	372683



Popis	Zrnitost	AxB mm	Množství	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
Brusný papír – suchý zip Aplikace: dřevo, kov, PVC Broušení v úzkých prostorech jako kouty, podél hrany, v omezených oblastech a stísněných prostorech, broušení povrchu skvrn	60	80x80	10	352671	373291
	80	80x80	10	352672	373307
	120	80x80	10	352673	373314
Brusná deska		80x80	1	352429	370887



PŘÍSLUŠENSTVÍ – HORKOVZUDŠNÉ PISTOLE

Popis	Množství	Obj. č 4932-	EAN kód 4002395-
① Plochá tryska	1	312435	300518
② Kulatá tryska Ø 12 mm	1	312436	300525



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis

Obj. č
4932-EAN kód
4002395-

WB 1

344312

312085

Řešení pro všechny vrtací aplikace v špatně přístupných prostorech.

Výška hlavy pouze 30 mm umožňuje vrtání v špatně přístupných prostorech.


Dřík 1/4" hexagon je vhodný do sklíčidla i přímého uchycení pro bity.

Magnetické uchycení bitů o standardní velikosti 1/4" hexagon.

Adaptér možno otáčet o 360°.

Průmyslová kvalita do 11 Nm momentu a 400 min⁻¹

Robustní převody vyrobené ze speciálně kalené oceli.



Matice FIXTEC

358225

325528

Nejrychlejší řešení pro výměnu ostří, které tu kdy bylo.

FIXTEC: Kotouč možno vyměnit během několika sekund bez použití dalšího nástroje

12 sekund od povolení a vyjmutí starého kotouče až po upnutí a utáhnutí kotouče nového

Pouze 8 mm tloušťky umožní lepší využití kotouče

Kompatibilní se všemi uhlovými bruskami se závitem M14 na hřídeli.

S otvory pro použití povolit matici standardním způsobem.



Xtractor

373501

351862

Ideální řešení pro odstraňování prachu.

Xtractor lze používat u všech domácích vysavačů a průmyslových zařízení na odstraňování prachu s průměrem hadice od 26 – 41 mm.




BRUSNÝ PAPÍR – SUCHÝ ZIP

Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku.

Typ zrnění: umělý korund, polootevřený. Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru.

Popis	Zrnitost	A mm	B mm	Množství	Obj. č 4932–	EAN kód 4002395–
Brusný papír	60	115	107	10	352420	370795
Brusný papír	80	115	107	10	352421	370801
Brusný papír	120	115	107	10	352422	370818
Brusný papír	240	115	107	10	352423	370825




BRUSNÝ PAPÍR – UCHYCENÍ SVORKOU

Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku.


Typ zrnění: umělý korund, polootevřený. Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

Popis	Zrnitost	A mm	B mm	Množství	Obj. č 4932–	EAN kód 4002395–
Brusný papír	60	115	140	10	352424	370832
Brusný papír	80	115	140	10	352425	370849
Brusný papír	120	115	140	10	352426	370856
Brusný papír	240	115	140	10	352427	370863



BRUSNÝ PAPÍR – SUCHÝ ZIP

Popis	Zrnitost	A mm	B mm	Množství	Obj. č 4932–	EAN kód 4002395–
Brusný papír	60	115	115	10	352925	375837
Brusný papír	80	115	115	10	352926	375844
Brusný papír	120	115	115	10	352927	375851
Brusný papír	240	115	115	10	352928	375868



ZÁKLADNÍ DESKY

Popis	Ø mm	Počet otvorů	Obj. č 4932–	EAN kód 4002395–
Základní deska pro EX 125 ES Kompletní s pryžovým kotoučem	125	8	352870	375288
Základní deska pro EX 150 E Kompletní s pryžovým kotoučem	150	6	352871	375295



INDEX

AKUMULÁTOROVÉ STROJE

18 V	10 – 14
BSB 18 LI PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V	10
BSB 18C LI VELMI KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V	10
BSB 18 G LI PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V	11
BS 18 G LI 18 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK	11
BS 18C LI VELMI KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK 18 V	12
BSS 18C LI VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V	12
BBH 18 LI AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO 18 V	13
BUS 18 LI ŠAVLOVÁ PILA 18 V	13
BKS 18 LI OKRUŽNÍ PILA 18 V	14
BST 18X-0 PŘIMOČARÁ PILA 18 V	14

14,4 V	15 – 16
BSB 14C LI VELMI KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 14,4 V	15
BSB 14 G LI 14,4 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	15
BS 14C LI VELMI KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK 14,4 V	16
BS 14 G LI 14,4 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK	16

12 V	17 – 21
BSB 12 G NICD PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 12 V	17
BS 12 G NICD 12 V VRTAČKA / ŠROUBOVÁK	17
BWS 12C LI 12 V MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	18 – 19
BS 12C2 LI DVOURÝCHLOSTNÍ, KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK/VRTAČKA 12 V	20
BS 12C LI VELMI KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK / VRTAČKA 12 V	21
BSS 12C LI VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 12 V	21

3,6 V	23
SE 3.6 LI 3,6 V INLINE ŠROUBOVÁK	23

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ	23
AKU SVÍTILNY 12/14,4/18 V	23

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

AKUMULÁTORY	24 – 25
L1830R 18 V PRO LI-ION 3,0 AH	25
L1815R 18 V PRO LI-ION 1,5 AH	25
L1430R 14,4 V PRO LI-ION 3,0 AH	25
L1415R 14,4 V PRO LI-ION 1,5 AH	25
M1430R 14,4 V NIMH 3,0 AH	25
B1415R 14,4 V NICD 1,4 AH	25
L1215 12 V PRO LI-ION 1,5 AH	25
M1230R 12 V NIMH 3,0 AH	25
B1215R 12 V NICD 1,4 AH	25
SL 3.6 3,6 V LI-ION 1,5 AH	25
SB 3.6 3,6 V NICD 1,4 AH	25

NABÍJEČKY	25
AL 9618 9,6 – 18 V	25
BL 1218 12 – 18 V	25
LL 1230 12 V	25
LA 036 3,6 V	25

06 – 25

KLADIVA

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO 18 V	28
BBH 18 LI AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO 18 V	28

VRTACÍ KLADIVA	28 – 29
BH 22 E VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS	28
BH 24 E VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS	29

KOMBINOVANÉ KLADIVA	29 – 34
KH 24 XE KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	29
KH 26 E KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	30
BH 26 LXE KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	30
KH 28 SUPER XE KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	31
PN 3500 X KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS	32
KH 5 E KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX	33
PN 11 E VELKÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-MAX	34

SEKACÍ KLADIVA	32 – 33
PM 3 SEKACÍ KLADIVO SDS-PLUS	32
MH 5 E SEKACÍ KLADIVO SDS-MAX	33

VELKÉ BOURACÍ KLADIVO	34
PM 10 E VELKÉ BOURACÍ KLADIVO SDS-MAX	34

VRTAČKY

VRTAČKY	36 – 43
BE 650 R VRTAČKA	38
BE 705 R VRTAČKA	38
B4-1050 ST VRTAČKA	38

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKY	39 – 41
SBE 500 R PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	39
SBE 570 R PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	39
SBE 600 R PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	39
SBE 650 R PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	40
SB2-650 PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	40
SB2E 750 RX ST PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S VELKÝM MOMENTEM	40
ERGOMAX PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA KONSTRUKCE „L“	41
SB 20-2E PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	41
SB 22-2E PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	41

DIAMANTOVÁ VRTAČKA	42
DB 1500-2 E DIAMANTOVÁ VRTAČKA	42

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	42
MFE 1500 DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	42

ŠROUBOVÁKY	43
S 2500 E ŠROUBOVÁK PRO ŠAMOŘEZNÉ ŠROUBY	43
S 4000 E ŠROUBOVÁK NA SUCHÉ TECHNOLOGIE	43

OPRACOVÁNÍ KOVŮ

44 – 57	
MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKY	47 – 51
WS 6-115 MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	47
WS 6-125 MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	47
WS 9-115 MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	48

INDEX

WS 9-125 MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	48	BRUSKY	67 – 68
WS 11-115 MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	49	EX 125 ES EXCENTRICKÁ BRUSKA	67
WS 11-125 MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	49	EX 150 E EXCENTRICKÁ BRUSKA	67
WS 12-125 XE MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	50	FDS 140 RUČNÍ DELTA BRUSKA	67
WSC 14-125 MX MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	51	FS 280 BRUSKA ½ BRUSNÉHO PLÁTNA	68
WSE 14-125 MX MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	51	HBS 1000 E PÁSOVÁ BRUSKA	68
		BBSE 1100 PÁSOVÁ BRUSKA	68
VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKY	52 – 54		
WS 21-180 E VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	52	STOLOVÁ PILA	69
WS 21-230 E VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	52	TS 250 K STOLOVÁ PILA	69
WS 21-230 E GVX VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	52		
WS 24-180 E VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	53	POKOSOVÁ PILA S POTAHEM	70
WS 24-230 E VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	53	PS 305 DG POKOSOVÁ PILA S POTAHEM	70
WS 24-230 E GVX VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	54		
PŘÍMÁ BRUSKY	55	UNIVERZÁLNÍ STOJAN K PILE	70
GS 500 E PŘÍMÁ BRUSKA	55	PSU 2500 UNIVERZÁLNÍ STOJAN K PILE	70
GSL 600 E PŘÍMÁ BRUSKA	55		
LEŠTIČKA	56	TŘÍNOHÝ SVĚŘÁK	70
PE 150 LEŠTIČKA	56	AU 1000 TŘÍNOHÝ SVĚŘÁK	70
BRUSKA	56		
SE 12-180 BRUSKA	56	VYSAVAČE	71
		AP 250 ECP VYSAVAČ 25 L	71
ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV	57	AP 300 ELCP VYSAVAČ 30 L	71
SMT 355 ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV	57		
		HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE	72
		PT 560 HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	72
		PT 600 EC HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	72
OPRACOVÁNÍ DŘEVA	58 – 72	PŘÍSLUŠENSTVÍ	73 – 81
FRÉZKY	60 – 61	SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ	73 – 75
MF 1400 KE COMBO FRÉZKA	60	PLÁTEK DO PŘÍMOČARÉ PILY DO DŘEVA / PLASTU / OCELI	76
OF 2050 E HORNÍ FRÉZKA	61	PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO / PLAST / KOV	76
		SDS-PLUS VRTÁKY – 2 BŘITÉ / BALENÍ 10 KS	77
HOBLÍK	61	SDS-MAX VRTÁKY – 2 BŘITÉ	77
PL 750 HOBLÍK	61	SDS-PLUS SEKÁČE	77
		SDS-MAX SEKÁČE	77
PŘÍMOČARÉ PILY	62 – 63	SADA NÁSTROJŮ PRO FRÉZKU	77
PST 500 X PŘÍMOČARÁ PILA	62	VRTÁKY DO ZDIVA	78
STEP 90 X PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM	62	VYSOCE VÝKONNÉ BIMETALOVÉ KRUHOVÉ PILKY / SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY	78
ST 800 XE PŘÍMOČARÁ PILA SE ŽEHLIČKOVÝM DRŽENÍM	63	VODICÍ LIŠTA	78
STEP 1200 BX PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM	63	KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ PILY	78
STEP 1200 XE PŘÍMOČARÁ PILA SE ŽEHLIČKOVÝM DRŽENÍM	63	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BWS 12C MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	79
		PŘÍSLUŠENSTVÍ – HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE	79
OKRUŽNÍ PILY	64 – 65	PŘÍSLUŠENSTVÍ	80
MBS 30 TURBO MULTIFUNKČNÍ PILA NA STAVEBNÍ MATERIÁL	64	BRUSNÝ PAPIR – SUCHÝ ZIP	81
TS 55 E PONORNÁ OKRUŽNÍ PILA	64	BRUSNÝ PAPIR – UCHYCENÍ SVORKOU	81
KS 55 C OKRUŽNÍ PILA 165 MM	65	BRUSNÝ PAPIR – SUCHÝ ZIP	81
KS 66 C OKRUŽNÍ PILA 185 MM	65	ZÁKLADNÉ DESKY	81
ŠAVLOVÁ PILY	66		
US 400 XE MINI ŠAVLOVÁ PILA	66		
US 900 XE ŠAVLOVÁ PILA	66		
US 1300 XE ŠAVLOVÁ PILA	66		



AEG

POWERTOOLS

AKU/KLADIVA/VRTAKY NA KOV/ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA DŘEVO

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ, slibuje předat své dědictví a pocity.
Velký výkon, inovativní pracovní výsledky pro profesionální pracovníky
dneška i budoucnosti.



K tržišti 15/2 - vchod z ulice Na tržišti

Tel: 251552668 Mob: 777000174-3 e-mail: info@inttec.cz

3 ROKY ZÁRUKA

Všechny typy nářadí AEG prošly nejnáročnějšími testy a kontrolami před započetím výroby, aby bylo dosaženo vysoké kvality, kterou uživatel očekává.

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

Každý kus našeho nářadí je vyroben s vědomím poskytnutí záruky 3 roky. Stačí zaregistrovat každý nově koupený stroj na www.aeg-powertools.cz do třiceti dnů od data nákupu.

Akumulátory a nabíječky a také příslušenství dodávané se strojem nejsou předmětem prodloužené záruky 3 roky.

EPTA

© AEG POWERTOOLS

Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav a mohou být bez upozornění změněny.
Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.